

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๕๗/๒



# ศอ.ปส.ปก.

กรมการปกครอง

ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการดำเนินงาน  
บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๓๑๔๓๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๑๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ที่มีการรวมกันของคนหมู่มากฯ  
กระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการ  
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ดำเนินการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยน  
พฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ประกอบกับการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด  
ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้าข่ายกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก ดังนั้น เพื่อให้การบำบัดรักษา  
ผู้เสพยาเสพติดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด  
ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีพบผู้เสพยาเสพติดที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาฯ ให้คัดกรองเบื้องต้นตามเกณฑ์สอบสวน  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรคก่อน ทั้งนี้ หากเข้าข่ายเป็นผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก่อนการบำบัดรักษาฯ

๒. กรณีการเลื่อนการจัดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ฤทธิ สัจจ์คำ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบ

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๓/๔๑๔

มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
สำหรับสถานที่ที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก  
เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การประชุม สัมมนา การแข่งขันกีฬา

กระทรวงสาธารณสุข

5 มีนาคม 2563

1. กิจกรรมที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ ควรจัดการจัดกิจกรรมไปก่อน

[ ] กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 300 คน และไม่สามารถลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งรายชื่อ ที่อยู่ หรือที่ทำงาน หรือเบอร์โทรศัพท์ต่อ เพื่อให้ติดตามในภายหลังหากมีความจำเป็นได้

[ ] กิจกรรมที่ต้องคลุกคลีใกล้ชิด เช่น เข้าค่าย คอนเสิร์ต

[ ] ไม่สามารถจัดสถานที่ทำกิจกรรมให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ เช่น ไม่มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่

[ ] เป็นกิจกรรมที่มีสถานที่แออัดหรือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนั่งหรือยืนเบียดเสียดกันเป็นเวลานาน

2. คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลการจัดกิจกรรมหรือสถานประกอบการ

- ควรพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลาย
- เมื่อจัดงาน ควรมีระบบการคัดกรองอุณหภูมิ และผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อให้คำแนะนำไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ใส่หน้ากากอนามัยทันที
- จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องสุขา ประตูทางเข้างาน จุดจำหน่ายตั๋ว จุดจำหน่ายอาหาร เป็นต้น
- จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ
- จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย โดยแยกผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหอบเหนื่อยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้ป่วยใส่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
- ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เพิ่มจำนวนรถที่นำประชาชนเข้างาน กระจายมุมจำหน่ายอาหาร
- จัดหาหรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบข้อมูล
- หากมีการจำหน่ายหรือบริการอาหาร ควรให้ผู้ประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ภาชนะใส่อาหารควรมีฝาปิดป้องกันละอองเสมหะน้ำลาย หากเป็นไปได้ควรแจกจ่ายอาหารกล่องหรือเป็นจานส่วนบุคคล งดอาหารแบบบุฟเฟต์ เพื่อลดการสัมผัสด้ามจับอาหารและอาหารที่ต้องจ้วงตักร่วมกัน

3. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- จัดเตรียมหน้ากากผ้าเพื่อนำไปใช้ในการร่วมกิจกรรมด้วย

- ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยล้างมือบ่อยด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารสุกร้อน
- หากสงสัยว่าตนเองป่วย ควรงดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก
- หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรมทราบ เพื่อขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ และแยกออกจากผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย

นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563)

อาการและอาการแสดง	ประวัติเสี่ยง	พื้นที่ที่มีรายงานการระบาด
<p><b>กรณีที่ 1</b> การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้</p> <p>อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก</p> <p><b>กรณีที่ 2</b> การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้</p> <p>2.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้ ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก</p> <p>2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ</p>	<p>กรณีที่ 1 และ 2 ให้ <b>ร่วมกับ</b> การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> <li>2) มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> <li>3) เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ</li> <li>4) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> <li>5) เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> </ol>	<p>ประเทศจีน รวมทั้งฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และพื้นที่ที่มีการระบาด (ติดตามพื้นที่/ประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดที่เป็นปัจจุบันได้จาก website กรมควบคุมโรค)</p> <p><a href="https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php">https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php</a></p>
<p><b>กรณีที่ 3</b> การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ</p>	<p><b>ร่วมกับ</b> การมีประวัติ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ใกล้ชิดผู้สงสัยติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย</li> <li>2) เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข</li> <li>3) รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น</li> <li>4) หายาเหตุไม่ได้</li> <li>5) มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้</li> </ol>	<p>ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาด</p>
<p><b>กรณีที่ 4</b> การป่วยเป็นกลุ่มก้อน</p> <p>กลุ่มก้อน (cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute respiratory tract infection) ที่ตรวจ <u>rapid test</u> หรือ <u>PCR</u> ต่อเชื้อไวรัสในห้วงใหญ่แล้วให้ผลลบทุกราย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป</u> ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้น ๆ)</li> <li>● <u>กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป</u> ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน</li> </ul>	<p>ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาด</p>

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับจังหวัดเฝ้าระวัง 8 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และภูเก็ต

ให้พื้นที่ดำเนินการสื่อสารเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังให้กับสถานประกอบการที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวได้เฝ้าระวังอาการตนเอง โดยสถานประกอบการที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทรถรับจ้าง (พนักงานขับรถรับจ้างไม่ประจำทาง) บริษัทนำเที่ยว (มัคคุเทศก์) โรงแรม ร้านอาหาร สปา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น