



ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๗๙๘

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

พฤษจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีรacaมาตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๙๔๑๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณได้แจ้งกำหนดบัญชีรacaมาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ และปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีรacaมาตราฐาน ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ซึ่งเดิมกำหนดเฉพาะบริษัทระบบอกรถบุบ เป็นให้ใช้ได้ทั้งปริมาตร ระบบอกรถบุบหรือกำลังเครื่องยนต์ เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัติ นั้น

กรมการปกครองได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่า ได้ปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีรacaมาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จากเดิม เป็นดังนี้

๑. รายการรถชนิดตรวจการณ์ ปริมาตรรถระบบทดบุบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล)

๒. รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถระบบทดบุบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (แบบเปิดข้างเท้าย)

๓. รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรรถระบบทดบุบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

โดยราคายังคงเดิม และให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณพ เหลืองไพรajan)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

มท. ๕๐๙๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (กค.) โทร. ๐-๒๖๒๕-๗๙๖๓ ภายใน ๓๐๓๐ มท. ๕๐๗๔

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๑๓๙

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีรacaมาตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน อธ.วปค. พอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต. (ปค.) พอ.กง ลปค. พอ.ศสป. หน.กพร. และ หน.กตภ.

ตามหนังสือ ปค. ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๓๓๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งกำหนดบัญชีรacaมาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ และปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีรacaมาตราฐาน ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ซึ่งเดิมกำหนดเฉพาะปริมาตรรถระบบทอกสูบ เป็นให้ใช้ได้ทั้งปริมาตร ระบบบอกสูบหรือกำลังเครื่องยนต์ เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ปค. ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่า ได้ปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีรacaมาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จากเดิม เป็นดังนี้

๑. รายการรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล)

๒. รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (แบบเปิดข้างเท้าย)

๓. รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

โดยราคายังคงเดิม และให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ของกองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายรัมพ เหลืองไพรจน)

ร.อปค. ปกท.

อปค.

323
K. M. S.
31

กู้เงินบัญชี
รับที่ 3166
วันที่ ๖๘ ๓.๔.๒๕๖๖
เวลา..... ๑๖.๔๐ น.

ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๔

วันที่	27 พ.ค. 2559
เวลา	(๐.๕๘)

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

୭୯ ଜୁଲାକମ ୨୫୫୩

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
เรียน ศศิวัฒน์กรภานุภาพ

ข้อถึง ๑. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก่ไข จำนวน ๖ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงบประมาณได้กำหนดบัญชีรacaมาตราฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีรacaมาตราฐานฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ซึ่งเดิมกำหนดเฉพาะปริมาตรรถบรรทุกสูบเป็นให้ใช้ได้ทั้งปริมาตรรถบรรทุกสูบหรือกำลังเครื่องยนต์ และเวียนแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๑. รายการรายนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (เครื่องยนต์ดีเซล)

๒. รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (แบบเปิดข้างเท้าย)

๓. รายการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาณต่อระบบยกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ คีวี่
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

โดยราคายังคงเดิม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้มูลตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โฉติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองมาตรฐานบประมาณ ๑

ໂກ. 0 ໢໢໢໢ ເສີນ 0 ໢໢໢໢ ໂມນ ແລະ 0 ໢໢໢໢ ເສີນ

ໂທຣສາຣ ອ ແມ່ນັນ ສໍາເລັດ ແລະ ອ ແມ່ນັນ ສັດຕະກຳ

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			ทุกรายการเป็นราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย		950,000	
8.5	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	คัน		
	8.5.2 เครื่องยนต์ดีเซล			
	- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ		1,198,000	
	- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,489,000	
8.7	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	คัน	1,000,000	

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
8.3 รถบรรทุกขยะ	<p>8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา 2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอับสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 5) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
8.5 รถยนต์ตรวจการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นรถควบเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ์มาตรฐานโรงจอด
8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรระบบออกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (ดีเซล)	<ul style="list-style-type: none"> 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2) ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3) มีตู้เก็บห่อ บรรจุก้ำชไม่น้อยกว่า 2 ห่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ <ul style="list-style-type: none"> (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (3) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรดยนต์

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป
	<ul style="list-style-type: none"> (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (5) ชุดป้องกันกระดูก colloเคลื่อน (6) ชุดเฟือกลม (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อแก๊ส (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสัน (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ชื่อครุภัณฑ์ เดิม	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป เดิม	ชื่อครุภัณฑ์ ใหม่	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ใหม่
8. ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้	8. ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้
8.3 รถบรรทุกขยะ (หน้า 75)	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเท้าย 1) ตู้บรรทุกนุ่ฟอยเมี๊ยดาดความจุไม่น้อยกว่า ³ ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา ³ 2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอ่อนสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 5) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถ ควบคุมได้จากห้องโดยสาร 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ	8.3 รถบรรทุกขยะ	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ^{2,400} ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย 1) ตู้บรรทุกนุ่ฟอยเมี๊ยดาดความจุไม่น้อยกว่า ³ ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา ³ 2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอ่อนสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 5) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
8.5 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี (เบนซิน หรือ ดีเซล) (หน้า 77)	1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นราการมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในตัวรถ คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และ อุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน	8.5 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ¹¹⁰ กิโลวัตต์ (ดีเซล)	1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นราการมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในตัวรถ คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ^{2,400} ซีซี (หน้า 78)	1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน 2) ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับ ยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3) มีตู้เก็บห่อ บรรจุถังไม่น้อยกว่า 2 ห่อ ² ที่แขวนน้ำเกลือ 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่อง ^{ขยายเสียง} 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบ ⁽¹⁾ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ² ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่	8.7 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตร ระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ¹¹⁰ กิโลวัตต์	1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน 2) ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียง ^{ผู้ป่วยเข้า - ออก} 3) มีตู้เก็บห่อ บรรจุถังไม่น้อยกว่า 2 ห่อ ² ที่แขวนน้ำเกลือ 4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่อง ^{ขยายเสียง} 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบ ⁽¹⁾ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ² ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่

รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข

ชื่อครุภัณฑ์ เดิม	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป เดิม	ชื่อครุภัณฑ์ ใหม่	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ใหม่
	<ul style="list-style-type: none"> (3) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูด ของเหลวใช้กับไฟรอนต์ (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (6) ชุดฝีอกลม (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก้าช (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ 		<ul style="list-style-type: none"> (3) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูด ของเหลวใช้กับไฟรอนต์ (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (6) ชุดฝีอกลม (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก้าช (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ