

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๖๖๙๘



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับแนวทางการควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตให้ทำ สิ่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. สำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. สำเนาประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุม
และการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิง
และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๘๒๖
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๖. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๕๓๘
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น
ที่ร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ดอกไม้ไฟ ทำให้เปลวไฟลุกไหม้ในพื้นที่บ้านสันตันดึงใหม่ เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๕
ตำบลปูเลย อspa> อำเภออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเกิดเหตุร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิงเกิดการระเบิด
ทำให้เปลวไฟลุกไหม้ดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนี้ เพื่อเป็นมาตรการ
ในการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้ทำ สิ่ง นำเข้า หรือค้า
ซึ่งดอกไม้เพลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นวานี้เกิดขึ้นอีก ตลอดจนทำการดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติอาชุบปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชุบปีน พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกใบตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิง ที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำ
สิ่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิงในพื้นที่ของอำเภอ พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จากนั้นรายงานให้นายทะเบียนท้องที่ทราบโดยด่วน
หากพบว่าบุคคลผู้ใดทำหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้ดำเนินการแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่อไป

๒. ในการออก...



Change
For Good
กระทรวงมหาดไทย

มูลนิธิฯ
บ้านดูกัน บำรุงสุข

๒. ในการออกไปตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิงตามข้อ ๑ ให้บูรณาการร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิง
และวัตถุดีบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิชัย จิตเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑
โทร. ๐-๒๖๓๕-๙๕๙๐



Change
For Good
กระทรวงมหาดไทย

มีนาคม
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

คำสั่งที่ ๖๗๔/๒๕๘๐

เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาชุรปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้ไฟลิง และสิ่งเทียมอาชุรปีน พ.ศ. ๒๕๘๐^{*}

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติอาชุรปีน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟลิง และสิ่งเทียมอาชุรปีน พ.ศ. ๒๕๘๐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งวางแผนระเบียบเพื่อปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ระเบียบที่ต้องปฏิบัติเฉพาะกาล

ข้อ ๑ ระเบียบหรือคำสั่งฉบับใดที่มีอยู่ ถ้าไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติอาชุรปีนฯ
พ.ศ. ๒๕๘๐ และคำสั่งฉบับนี้ให้คงถือปฏิบัติต่อไปได้อีกโดยอนุโลมส่วนที่ขัดแย้งให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น

ข้อ ๒ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งคงมีอยู่ขณะนี้ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความสำคัญให้เข้ารูป
กับพระราชบัญญัติอาชุรปีนฯ พ.ศ. ๒๕๘๐ แล้วอนุโลมใช้ต่อไปได้จนกว่าจะได้จัดพิมพ์แบบใหม่ขึ้นใช้

ข้อ ๓ การออกใบอนุญาตอาชุรปีน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามมาตรา
๙๖ แห่งพระราชบัญญัติอาชุรปีนฯ พ.ศ. ๒๕๘๐ นั้น ให้นายทะเบียนท้องที่ดำเนินการดังต่อไปนี้โดย
ด่วนที่สุด คือ

(๑) ให้ออกประกาศให้ประชาชนทราบว่าผู้ใดมีอาชุรปีน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายมาแล้ว แต่ใบอนุญาตสิ้นอายุถ้ายังคำขอใบอนุญาตเพื่อปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อ
นายทะเบียนท้องที่ภายในกำหนด วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๘๐ แล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตาม
พระราชบัญญัติอาชุรปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟลิง และสิ่งเทียมอาชุรปีน พ.ศ.
๒๕๘๐

(๒) เมื่อผู้นำอาชุรปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด มาขอรับใบอนุญาตตามความใน
(๑) ให้นายทะเบียนท้องที่รับพิจารณาออกใบอนุญาตรับขึ้นทะเบียน แล้วมอบคืนให้แก่ผู้นำมาขอรับ
ใบอนุญาตนั้นไปเสียทันที

การสอบสวนพิจารณาเรื่องนี้ให้รับทำโดยด่วน ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มี
คุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๗๙ แล้วแต่กรณี ก็ให้รับออกใบอนุญาตให้ไป ถ้า
เป็นผู้ต้องห้ามก็ให้ขึ้นเงื่อนไขผู้ขอรับใบอนุญาตส่งมอบอาชุรปีน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดนั้นไว้
แล้วให้จัดการโอนเสียภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบนั้น หากผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้

* คำสั่งที่ ๖๗๔/๒๕๘๐ นี้ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมไปหลายครั้ง โปรดดูคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่
๗๙๙/๒๕๘๔ , ที่ ๗๐๐/๒๕๘๖ , ที่ ๑๒๕๗/๒๕๘๘ , ที่ ๖๔๒/๒๕๐๑ , ที่ ๒๗๐/๒๕๑๓ , ที่ ๖๑๖/๒๕๑๓ , และที่
๔๑๐/๒๕๑๗

ข้อ ๗ อาชุรปืนที่ร้านค้าได้รับอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติอาชุรปืนนั้น ไม่ต้องออกใบอนุญาตประจำอาชุรปืนให้อีกแต่อย่างใดเพียงแต่รับจดทะเบียนและทำเครื่องหมายให้เท่านั้น

ข้อ ๘^๔ (ยกเลิก)

ข้อ ๙^๕ (ยกเลิก)

การออกใบอนุญาตให้ทำ ค้า ดอกไม้เพลิง

ข้อ ๑๐ การออกใบอนุญาตให้ทำ ค้า ดอกไม้เพลิงนั้น ต้องพิจารณาถึงฐานะและคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามสมควร โดยอนุโลมเช่นเดียวกับการขออนุญาตตั้งร้านค้าอาชุรปืน โดยเฉพาะสถานที่ซึ่งจะต้องทำการ ต้องให้เห็นว่าเป็นการปลอดภัยจากอัคคีภัยแล้วจึงออกใบอนุญาต เช่น ต้องตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือย่านชุมชน หากเกิดการระเบิดเพลิงใหม่ขึ้นจะไม่ลุกลามไปยังที่อื่นเป็นต้น

วัตถุประสงค์

การออกใบอนุญาตวัตถุประสงค์

ข้อ ๑๑ การออกใบอนุญาตมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและใช้ส่วนตัว หรือการจะซื้อ หรือสั่งเข้ามา ให้ทำคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑๑ ท้ายกฎกระทรวงพร้อมด้วยหนังสือคำรับรอง การมีและการใช้วัตถุประสงค์ ๓ ฉบับ หรือ ๓ ชุด ดังที่ปฏิบัติตามแล้ว (เฉพาะในพระนครและรอบบูรี ๒ ชุด) ถ้าเป็นการขอเพื่อใช้ทำการระเบิดในที่ต่าง ๆ ให้แนบแผนผังแสดงสถานที่ที่จะทำการระเบิดนั้น ด้วย ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ให้นายทะเบียนท้องที่เสนอตามลำดับจนถึงกระทรวงมหาดไทยเมื่อได้รับคำสั่งอนุมัตแล้วจึงให้ออกใบอนุญาต

การสอบสวนพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติตามกฎหมายก็ต้อง เกี่ยวกับหลักทรัพย์ก็ต้องให้นำความข้อ ๘ มาใช้โดยอนุโลม นอกจากนี้ให้คงใช้ระเบียบเดิมซึ่งได้ปฏิบัติอยู่แล้วในขณะนี้ไปพลางก่อน

การออกใบอนุญาตอาชุรปืนส่วนบุคคล

^๔ ข้อ ๘ ยกเลิกโดยคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๕ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้าอาชุรปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาชุรปืนและกำหนดจำนวนอาชุรปืน เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า

^๕ ข้อ ๙ ยกเลิกโดยคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๕ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้าอาชุรปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาชุรปืนและกำหนดจำนวนอาชุรปืน เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า

ຄໍາສັ່ງທີ ៤៣៦/២៥៥៩

ເຮືອງ ອນຸຍາຕໃຫ້ນາຍທະເບີນທ່ອງທີ່ກໍາເນດເງື່ອນໄຂລົງໃນໃບອນຸຍາຕ
ວ່າດ້ວຍການເກີບຮັກຢາວັດຄຸຮະເບີດ

ເພື່ອໄກ້ການມີແລະໃຊ້ວັດຄຸຮະເບີດໄດ້ເປັນໄປເພື່ອຄວາມປົດກັບຈາກກາຣະເບີດແລະໃຫ້ວັດຄຸຮະເບີດ
ທີ່ໄດ້ຮັບອນຸຍາຕໄດ້ຕົກອູ້ໃນຄວາມຄວບຄຸມຂອງກູ້ໜາຍຍ່າງເກົ່າກົ້າ ຮັ້ງມັນຕ້ອງວ່າກາຣະກວຽກທີ່ໄດ້
ອາສີຍໍານາຈາດາມຄວາມໃນນາຄරາ ៤០ ແຫ່ງພະຮະບັນຍຸ້ມືອາວຸຫົນ ເກົ່າງກະສຸນປິນ ວັດຄຸຮະເບີດ ດອກໄມ້ເພັດ
ແລະສິ່ງທີ່ຍືນອາວຸຫົນ ພ.ສ. ២៥៥០ ຈຶ່ງອຸນົມຕິໃຫ້ນາຍທະເບີນທ່ອງທີ່ກໍາເນດເງື່ອນໄຂການມີແລະໃຊ້
ວັດຄຸຮະເບີດແລະການເກີບຮັກຢາວັດຄຸຮະເບີດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ກາຮັງສັນຕະພາບທີ່ເກີບຮັກຢາວັດຄຸຮະເບີດ

៥. ໚່ອນໄຂໃນກາຮັງສັນຕະພາບທີ່ເກີບຮັກຢາວັດຄຸຮະເບີດ ກໍາເນດໃຫ້ຜູ້ຮັບອນຸຍາຕຈັດສັງເກົ້າໄວ້
ຕາມທີ່ໄດ້ກໍາເນດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(១) ຕ້າວາຄາຣ ຕ້ອງກ່ອເປັນຕືກເສຣິນຄອນກຣີຕ ២ ລັດ ສໍາຮັບໃໝ່ເກີບດິນຮະເບີດ ១ ລັດ
ສໍາຮັບເກີບສາຍໜວນແລະເກີປ ១ ລັດ ທັ້ງ ២ ລັດນີ້ໄໝມະຍະທ່າງກັນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ៥ ເມຕີ ແລະໄໝ
ອູ້ໃນຮະຍະທ່າງຈາກຍ່ານໜຸ່ມໜຸ່ນ ອີ່ວ່າງຈາກອາຄານບ້ານເຮືອນຄນອາສີຍໄໝນ້ອຍກວ່າ ១០០ ເມຕີ ແຕ່ລະລັດ
ຕ້ອງມີ

(ກ) ປະຫຼຸເຂົ້າອົກ ១ ຊ່ອງ
(ຂ) ມີ່ອງຮະບາຍອາຄາສີເປັນລູກກວງເຫຼືກ ອີ່ວ່າງເຂົ້າເຫຼືກທີ່ດັກພື້ນເພດານຕາມສົມຄວ
ທີ່ ៥ ດັ່ນ

(ກ) ພື້ນກາຍໃນຕ້າວາຄາຣ ຕ້ອງຄາວັດຄຸອ່ອນ ເຊັ່ນ ພອກຍາງ ເພື່ອປຶກກັນກາເສີຍດສື່ອງ
ວັດຄຸຮະເບີດທີ່ອາມມີອັນດຽຍໄດ້

(ຂ) ລັດຄາອາຄາຣ ຕ້ອງທຳໄໝມ່ວ່າວ່ອງຫຼັກຄາປົດອອກໄປໄດ້ໂດຍເຮົາໃນເມື່ອມີອຸປະຕິເຫດ
ເກີຮະເບີດຂຶ້ນ

(២) ກາຍນອກຕ້າວາຄາຣ ຕ້ອງພູນດິນຫານໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ១.៥០ ເມຕີ ສູງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ១.៥០ ເມຕີ
ເປັນກັນຄ້ອມໜັງໂດຍຮອນ ແລະໄໝທ່າງໆຄ້ອມທ່າງຈາກອາຄາຣໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ៣ ເມຕີ ມີປະຫຼຸເຂົ້າອົກໄດ້ເພີ່ມ
១ ຊ່ອງ

(๓) ภายในบริเวณรั้ว ต้องปูอุดตันไม้ไผ่เมืองกำบังแคลด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความร้อนเกินสมควร

การเก็บรักษาวัสดุระบบท่อ

ข้อ ๒ เนื่องในในการเก็บรักษาวัสดุระบบท่อ ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

(๑) ต้องจัดให้มีคนเฝ้ารักษาอยู่ประจำสถานที่เก็บรักษาวัสดุระบบท่อตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง

(๒) ต้องห้ามมิให้ผู้ใดนำเชือเพลิงเข้าไปในบริเวณสถานที่เก็บรักษาวัสดุระบบท่ออย่างเด็ดขาด

(๓) ถ้ามีสิ่งใดอันอาจเป็นเชือเพลิงตั้งอยู่ใกล้ชิด หรือเกิดขึ้นใหม่ ต้องจัดการชำระไว้สะอาดเรียบร้อยทันที

(๔) ต้องไม่ยอมให้นุกคลผู้ไม่มีหน้าที่เก็บข้อมูลติดต่อสัมภาระหนาแน่นไปใกล้บริเวณสถานที่เก็บรักษาในระยะใกล้กว่า ๕ เมตร (ห้าเมตร)

(๕) ที่ประทุมสถานที่เก็บรักษาวัสดุระบบท่อแต่ละหลังต้องใส่กุญแจชนิดอย่างดีที่แข็งแรง อย่างน้อย ๒ กุญแจ ๆ หนึ่งมีขนาดโดยไม่ต่ำกว่า ๕ ซ.ม. และประตูบานตราชรังที่กุญแจทุกดอก โดยให้คณะกรรมการซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแต่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงให้มีหน้าที่ควบคุมการเก็บรักษา การรับ จ่าย และนำออกใช้ซึ่งวัสดุระบบท่อเป็นผู้ประทับตราต่อหน้าyanหรือคนเฝ้ารักษาประจำ ถูกกุญแจสำหรับไข้แม่กุญแจแต่ละแม่ ต้องแยกให้กรรมการคนละคนเก็บรักษาไว้ การเปิดปิดสถานที่เก็บ ให้กรรมการทุกคนมาร่วมทำการเปิดปิดต่อหน้าyanผู้เฝ้ารักษาทุกครั้ง

(๖) ในคราวที่มีเหตุจำเป็น หรือเวลาที่อยู่ในสถานการณ์กับขัน ซึ่งทางราชการได้มีคำสั่งให้ ควบคุมรักษาวัสดุระบบท่อเป็นพิเศษ เช่น ต้องให้ผู้รับอนุญาตจ้างตำรวจ หรือบุคคลอื่น หรือระดมกำลัง คนงานอยู่เวรยามเฝ้ารักษาในเวลาคำนี้เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม หรือนำวัสดุระบบท่อ ไปใช้ในการร้าย ผู้รับอนุญาตต้องยอมปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ถึง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลเรือโภ สุนาวินวิวัฒ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ ๓๖๗/๒๕๕๑

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง

ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้ทำ ค้ำดอกไม้เพลิง ไว้แล้วนั้น เพื่อความป้องคุ้มภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้ประกอบการค้ำดอกไม้เพลิงและของบุคคลอื่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติอาชญากรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงให้นายทะเบียนห้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ดังนี้

๑. ให้ร้ายค้ำดอกไม้เพลิงมีดอกไม้เพลิงไว้เพื่อเก็บและจำหน่ายในร้านค้า มีสำนักงานของคินปืนและหรือสารระเบิด โดยไม่วรรณวัสดุห่อหุ้มต้องไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม

๒. ร้านค้าต้องมีที่เก็บเป็นส่วนโดยมีชั้นเก็บเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีช่องให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ ห้ามวางดอกไม้เพลิงทับหรือซ้อนกันจำนวนมาก

๓. ร้านค้าต้องไม่วางดอกไม้เพลิงปะปนกับสินค้าอื่น โดยเฉพาะสินค้าที่ง่ายต่อการติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ก๊าซ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น

๔. ร้านค้าต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและให้มีจำนวนตามที่นายทะเบียนกำหนด

๕. ร้านค้าต้องจัดทำบัญชีเป็นรายเดือนให้ปรากฏแหล่งที่มาของดอกไม้เพลิง ปริมาณดอกไม้เพลิง และยอดคงเหลือ เพื่อให้นายทะเบียนห้องที่ตรวจสอบภายในทุกวันที่สิบห้าของเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ร้อยตำรวจเอก บุรฉัตร เปี่ยมสมบูรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง

การขนส่งออกไม้เพลิงและวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง

พ.ศ. ๒๕๔๙

เนื่องจาก การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งออกไม้เพลิง และวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยควบคุมยุทธภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม กฎหมายว่าด้วยเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียนอาชญาคี ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและหรือการกำกับดูแล การผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งออกไม้เพลิงและวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง ให้สามารถ ดำเนินการ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับ ดูแล การผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งออกไม้เพลิงและวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“การควบคุมและการกำกับ ดูแล” หมายความว่า การพิจารณาอนุญาต และหรือการกำกับ ดูแล การผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งออกไม้เพลิงและวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“การผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนรูป แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย

“การครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะ เป็นการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้หรือเพื่อการอื่นใด ซึ่งวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง และ ดอกไม้เพลิง

“ดอกไม้เพลิง” หมายความว่า วัสดุที่เมื่อเผาไหม้แล้วก่อให้เกิดแสง เสียง เช่น พลุ ประทัด ไฟประทัดลมและวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน

“การค้า” หมายความว่า การซื้อขาย การจำหน่าย การแลกเปลี่ยน การนำเข้า การส่งออก ซึ่งดอกไม้เพลิงและหรือวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

“การขนส่ง” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายซึ่งดอกไม้เพลิงหรือวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง จากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและหรือการกำกับ คุ้มครอง ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอุปกรณ์ กฏหมายว่าด้วยอาชีวะปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาชีวะปืน กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฏหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และให้หมายความรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ข้อ ๒ หน่วยงานใดที่ได้รับคำขออนุญาตการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิง และหรือวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง หรือพบว่ามีการลักลอบในการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและหรือวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ต้องแจ้งให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประสานความร่วมมือในการควบคุมและการกำกับ คุ้มครองการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

ข้อ ๓ การควบคุมและการกำกับ คุ้มครองการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิง และวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ผลเอก สัมพันธ์ บุญญาณันด์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

โภคิน พลกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สุราษฎร์ เกburaphan
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่ง
ดอกไม้เพลิงและวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง
แบบท้ายประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2547

ข้อ 1 หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิตดอกไม้เพลิง

- 1.1 อาคาร สถานที่หรืออิฐมวลที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
- (1) ต้องอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีเนื้อที่เพียงพอที่จะประกอบกิจการโดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตรายเหตุร้ายหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
 - (2) ไม่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือใกล้กับสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ และอาคารอื่น ๆ
 - (3) อยู่ห่างจากอาคารอื่น ๆ โดยมีระยะห่างตามตารางที่ 1 และห่างจากแนวรั้วหรือแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 20 เมตรโดยรอบ
 - (4) ต้องเป็นอาคารอิฐเทป หินเดียว ไม่มีห้องใต้ดินและชั้นลอย
 - (5) ต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
 - (6) สร้างด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ มีความมั่นคง แข็งแรง และป้องกันไฟที่เกิดจากภัย nok และการอุบัติเหตุ
 - (7) พื้นอาคารต้องเป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ รับเรียน ไม่ชุบะ ไม่ลื่น ไม่มีรอยแตกร้าว ทำความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งมีลักษณะที่ไม่ดูดซึบของเหลว และไม่เก็บกักสารเคมีที่อาจAGR ไว้และนำไฟร้ายหรือสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง
 - (8) พื้นอาคารต้องเป็นพิวเรียนและเคลือบด้วยวัสดุที่นำไฟฟ้า (Conductive Material)
 - (9) มีประตูชนิดผลักเปิดจากด้านในขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ประตู อยู่ห่างกันพอสมควร
 - (10) มีทางออกฉุกเฉินที่เปิดออกได้ง่ายและเพียงพอหรือมีอย่างน้อย 2 ทิศทาง นอกเหนือจากการเข้าออกปกติ และทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจน
 - (11) หลังคาอาคารต้องออกแบบให้สามารถระบายน้ำแรงดันที่เกิดจากการระเบิด
 - (12) มีการระบายน้ำอากาศที่เหมาะสม โดยให้มีพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องลม รวมกันโดยไม่นับที่ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ส่วนของพื้นที่ของห้อง

/ (13) มีป้ายข้อความ....

- (13) ต้องมีป้ายข้อความหรือสัญลักษณ์ เช่น “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำไฟเกิดประกายไฟ” ฯลฯ ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจน
- (12) ในระยะ 15 เมตร รอบอาคารต้องปราศจากวัชพืชและวัสดุที่ติดไฟได้
- (13) ห้องหรือร่างเพื่อระบายน้ำในอาคารและน้ำฝนต้องเป็นห้องหรือร่างปิดมิดชิด
- (14) ห้ามมีการพกอาชญาภัยในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงโดยเด็ดขาด

ตารางที่ 1 ระยะห่างระหว่างอาคารผลิตดอกไม้เพลิงกับอาคารอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกไม้เพลิง

นำหนักดอกไม้เพลิง (กิโลกรัม)	ระยะห่างระหว่างอาคาร ผลิตดอกไม้เพลิง ชนิดพิเศษ *	ระยะห่างระหว่างอาคาร ผลิตดอกไม้เพลิง ชนิดพิเศษ * (Special Fireworks) กับอาคารอื่นๆ โดยไม่มีสิ่งขวางกั้น (เมตร)	ระยะห่างระหว่างอาคาร ผลิตดอกไม้เพลิง ชนิดทั่วไป** (Common Fireworks) กับอาคารอื่นๆ (เมตร)
0-45	35	17	11
45-91	42	21	11
91-136	47	23	11
136-181	52	26	11
181-227	55	28	11
227-454	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	11
454-907	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	11
907-1361	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	15
1361-1814	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	18
มากกว่า 1814	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	20

* ดอกไม้เพลิงชนิดพิเศษ (Special Fireworks) หมายถึง ดอกไม้เพลิงขนาดใหญ่ ออกแบบให้เกิดแสงหรือเสียง โดยการเผาไหม้มือย่างรุนแรงหรือการระเบิด รวมถึงประทัดที่มีส่วนผสมเป็นวัตถุระเบิดมากกว่า 130 มิลลิกรัม หรือพลุแตกอากาศ (Aerial Shells) ที่มีส่วนผสมสารเคมีที่เผาไหม้แล้วทำให้เกิดแสงหรือเสียงเกินกว่า 40 กรัม หรือดอกไม้เพลิงอื่นที่มีวัตถุระเบิดมากกว่าดอกไม้เพลิงชนิดทั่วไป

** ดอกไม้เพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks) หมายถึง ดอกไม้เพลิงขนาดเล็กซึ่งจะให้แสงเมื่อเกิดการเผาไหม้ หรือดอกไม้เพลิงขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดเสียง เช่น เกิดเสียงหวีด ถ้าเป็นดอกไม้เพลิงที่เล่นบนพื้นดินมีส่วนผสมที่เป็นวัตถุระเบิดไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ดอกไม้เพลิงที่เล่นในอากาศมีส่วนผสมที่เป็นวัตถุระเบิดไม่เกิน 130 มิลลิกรัม

1.2 เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า

- (1) เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งต้องเป็นชนิดทนการระเบิดและป้องกันการเกิดประกายไฟได้เท่านั้น และต้องได้รับการตรวจสอบรับรองจากวิศวกรไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี
- (2) เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีการต่อสายดินและต่อฝา ก (Grounding and Bonding)
- (3) ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดประกายไฟ เช่น สะพานไฟ สวิทช์ ตัดตอนอัตโนมัติ สวิทช์ปิด – เปิด โดยเด็ดขาด
- (4) ระบบส่องสว่างควรใช้แสงสว่างธรรมชาติหรือแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าเท่านั้น และต้องเป็นชนิดทนการระเบิดและป้องกันการเกิดประกายไฟเท่านั้น
- (5) แห้งวงจรไฟฟ้าต้องมีการต่อลงดิน(Grounding)โดยสายดิน หลักสายดินและวิธีการต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 รวมทั้งต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
- (6) ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอื่น ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกันโดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุม
- (7) ห้ามใช้เดาไฟ เปลวไฟ หรือเครื่องทำความร้อน หากมีความจำเป็นต้องใช้ความร้อนให้ใช้ความร้อนจากน้ำร้อน หรือไอน้ำ หรือลมร้อน

1.3 กระบวนการผลิตออกไม้เพลิง

- ผู้ผลิตออกไม้เพลิงต้องควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบการผลิตออกไม้เพลิง ดังนี้
- (1) ขั้นตอนหรือกรรมวิธีการผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟ ประกายไฟ ความร้อน
 - (2) ในกรณีที่มีการซั่งวัตถุคิบให้ใช้แผ่นกระดาษที่สะอาดวางบนภาชนะที่ใช้ในการซั่งก่อน เมื่อซั่งและเทวัตถุคิบออกแล้ว ให้ทิ้งแผ่นกระดาษที่ใช้แล้วนั้นลงในถังน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วจึงดำเนินการซั่งส่วนผสมอื่น ๆ ต่อไป
 - (3) ในกรณีที่มีวัตถุคิบหกลงบนโต๊ะ หรือพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์ เครื่องมือในระหว่างการซั่งให้รับทำความสะอาดทันที
 - (4) ห้ามเปิดฝาภาชนะบรรจุวัตถุคิบทึบไว้ และเมื่อเสร็จภาระกิจแล้วให้ปิดฝาภาชนะบรรจุวัตถุคิบให้มิดชิดและนำไปจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม โดยทันที
 - (5) การทดสอบวัตถุคิบในการผลิตออกไม้เพลิงต้องทดสอบทีละครั้ง ครั้งละปริมาณน้อย ๆ

- (6) การทดสอบวัตถุคิบในการผลิตออกไม้เพลิงต้องทำในที่ที่มีการระบายอากาศ
เหมาะสม และภาชนะที่ใช้ทดสอบต้องไม่ทำมาจากวัสดุที่เป็นโลหะ
- (7) ห้ามบด ไม่ หรือป่นวัตถุคิบพร้อมกันในภาชนะเดียวกัน และต้องทำความสะอาด
อุปกรณ์ เครื่องมือทุกครั้งก่อนใช้บด ไม่หรือป่นวัตถุคิบที่เป็นส่วนผสมอื่นๆ
- (8) ห้ามอัด ตอก หรือกระแทกส่วนผสมวัตถุคิบในการผลิตออกไม้เพลิงในภาชนะรูป
ทรงกระบอก
- (9) ห้ามเก็บวัตถุคิบไว้ภายในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง
โดยเด็ดขาด ยกเว้นนำมาใช้เพื่อการผลิต
- (10) ต้องเก็บวัตถุคิบบางส่วนที่ผสมแล้วหรือที่เป็นกึ่งสำเร็จรูปของดอกไม้เพลิงในถัง
หรือภาชนะที่มีฝาปิดมีคีซิค และนำมาใช้เพื่อการผลิตออกไม้เพลิงได้ไม่เกิน
200 กิโลกรัม
- (11) อนุญาตให้เก็บสะสมดอกไม้เพลิงไว้ในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ใน
การผลิตออกไม้เพลิงได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม
- (12) ต้องจัดให้มีและใช้ระบบขจัดฝุ่นละอองที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ใน
การผลิตออกไม้เพลิงและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
- (13) ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการผลิต
ดอกไม้เพลิง ได้ส่วนใส่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน ตามความจำเป็นและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ และต้องคุ้มครองเครื่องป้องกันอันตราย
ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา
- (14) ต้องจัดให้มีการอบรม แนะนำชี้แจงผู้ปฏิบัติงานในการผลิตออกไม้เพลิงให้เข้าใจ
ถึงเหตุอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ของงานต่าง ๆ ที่ตนปฏิบัติอยู่ ตลอดจน
อธิบายให้รู้ถึงวิธีระมัดระวังป้องกันอันตรายและสามารถใช้มาตรการการแก้ไข
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ในทันที
- (15) ต้องจัดให้มีชุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งคำแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลไว้ใน
อาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง
- (16) ห้ามกระทำการใด ๆ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือ
ความร้อน เช่น การปรุงอาหาร การจุดธูปเทียน การเจาะ การเชื่อมและ
ประสานโลหะหรือสิ่งอื่นใด เป็นต้น ต้องอยู่ห่างจากอาคาร สถานที่หรือบริเวณ
ที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิงอย่างน้อย 15 เมตร โดยรอบ

- (15) ห้ามใช้เครื่องรับส่งสัญญาณหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง
- (16) ห้ามผู้ปฏิบัติงานรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
- (17) ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือผู้ซึ่งไม่เข้าใจดีถึงเหตุอันตรายของการปฏิบัติงานทำงานโดยเด็ดขาด

1.4 การป้องกันการระเบิดและเกิดเพลิงใหม่

ผู้ผลิตออกไม้เพลิงต้องดำเนินการดังนี้

- (1) ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง โดยเด็ดขาด ต้องจัดหาที่สูบบุหรี่ไว้โดยเฉพาะในบริเวณสำนักงาน บ้านพัก หรือสถานที่ที่ไม่มีคอกไม้เพลิงและวัตถุดินในการผลิตออกไม้เพลิง
- (2) ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการมีเมมาจากแอลกอฮอล์หรือยาที่ทำให้ง่วงนอนเข้าไป ในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง
- (3) ต้องจัดหาชุดทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนก่อนเข้าทำงาน และต้องทำความสะอาดชุดทำงานทุกครั้งหลังเลิกงาน และห้ามผู้ปฏิบัติงานสวมชุดทำงานออกนอกอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง
- (4) ผู้ปฏิบัติงานที่เสื้อผ้าเปื้อนวัตถุดินที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิงที่เสียงต่อการติดไฟห้ามเข้าไปในสถานที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่
- (5) ต้องจัดเตรียมสถานที่สำ้างทำความสะอาด และเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไว้ในที่เฉพาะ
- (6) ต้องทำความสะอาดอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง ให้ปราศจากฝุ่น และขยะ
- (7) หากมีการหกร้าวไหลของวัตถุดินต้องทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายจากบริเวณที่หกร้าวทันที วัตถุดินที่หกร้าวใช้ทรายดูดซับและนำไปกำจัดโดยการฝังกลบเท่านั้น
- (8) เผยผ้า เศษวัสดุที่ติดไฟง่าย และขยะที่เป็นภาระ ควรเก็บแยกจากขยะที่เป็นวัสดุหรือส่วนประกอบของคอกไม้เพลิง โดยเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดและมีป้ายระบุชัดเจน และต้องนำออกจากอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิงทุกวันเพื่อนำไปกำจัดต่อไป
- (9) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน จัดทำเอกสารความปลอดภัยในการทำงาน ให้คำแนะนำและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการผลิตออกไม้เพลิง ตลอดจนรับผิดชอบในการป้องกันและรับอัคคีภัย

- (10) ต้องจัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดพงกมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 เครื่องต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และติดตั้ง ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย หยอดใช้สะดวก ไว้ในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึก การติดตั้ง การเติม หรือการเปลี่ยนเเคลน์กัน การตรวจสอบตามความจำเป็นและตามข้อแนะนำของผู้ผลิต แต่การตรวจสอบนั้นต้องกระทำไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งต้องจัดให้มี การฝึกซ้อมวิธีใช้เครื่องดับเพลิง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยปีละครั้ง
- (11) ต้องจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงใหม่ และจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ 2 หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการค้าออกไม้เพลิง

ผู้ค้าต้องปฏิบัติตามนี้

- (1) ห้ามเก็บสะสมออกไม้เพลิงไว้ในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ค้า ออกไม้เพลิง ที่มีน้ำหนักรวมของคันเป็นหนึ่งตันหรือสาระเบิดโดยไม่รวมวัสดุห่อหุ้มเกินกว่า 50 กิโลกรัม
- (2) ต้องจัดเก็บออกไม้เพลิงให้เป็นสัดส่วน โดยมีชั้นเก็บเป็นชั้น ๆ แต่ละ ชั้นมีช่อง ให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ ไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง ห้ามวางออกไม้เพลิง ทับหรือซ้อนกันจำนวนมากเกินไปเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายได้
- (3) ต้องไม่วางออกไม้เพลิงปะปนกับสินค้าอื่น โดยเฉพาะสินค้าที่ง่ายต่อการติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ก๊าซ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น
- (4) ต้องจัดทำแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์ “ห้ามสูบน้ำหนรี” และแผ่นป้ายคำเตือนถึง อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการประกลบกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด ประกายไฟหรือความร้อนหน้าอาคาร สถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ ค้าออกไม้เพลิง
- (5) ห้ามค้าออกไม้เพลิงในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น
- (6) ห้ามจำหน่ายค้าออกไม้เพลิงให้แก่เด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ที่อยู่ในอาคารมีน้ำมา หรือเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปี ที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วย
- (7) ผู้ค้าหรือผู้ช่วยค้าออกไม้เพลิงทุกคนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ห้ามสูบน้ำหนรี ดื่ม หรือเสพของมีน้ำเสียในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ค้า ออกไม้เพลิง

- (8) ห้ามประกอบกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน เช่น การปูงอาหาร การจุด篝ปเทียน การเจาะ การเชื่อมและประสานโลหะหรือสิ่งอื่นใด เป็นต้น และห้ามจุดหรือเล่นดอกไม้เพลิงในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ค้าขายไม้เพลิง
- (9) ต้องจัดให้มีเอกสารคำแนะนำวิธีการจุดหรือเล่นที่ถูกต้อง ไว้แจกให้แก่ผู้ซื้อ ดอกไม้เพลิง
- (10) ต้องจัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดพกพาได้ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 เครื่องต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และติดตั้งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย หยิบใช้สะดวก ไว้ในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึก การติดตั้ง การเดิน หรือการเปลี่ยนเครื่องภัณฑ์ กับการตรวจสอบตามความจำเป็นและตามข้อแนะนำของผู้ผลิต แต่การตรวจสอบนี้ต้องกระทำไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมวิธีใช้เครื่องดับเพลิง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยปีละครั้ง
- (11) ต้องจัดทำบัญชีรายเดือนให้ปรากฏแหล่งที่มาของดอกไม้เพลิง ปริมาณของดอกไม้เพลิง และยอดคงเหลือ เพื่อให้นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบ ภายในทุกวันที่ 15 ของเดือน

ข้อ 3 หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการครอบครองดอกไม้เพลิงและวัตถุดับไฟที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

3.1 อาคาร สถานที่เก็บรักษาวัตถุดับไฟที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ ต้องมีลักษณะดังนี้

- (1) ไม่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือใกล้กับสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล ในราษฎรสถาน สถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ และอาคารอื่น ๆ
- (2) ต้องตั้งอยู่ห่างไกลแหล่งชุมชน ตามปริมาณและระยะที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ในตารางที่ 2
- (3) ต้องเป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ไม่มีห้องใต้ดิน และชั้นลอย
- (4) ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก อิฐหรืออิฐบล็อก หลังคาออกแบบให้มีการระบายควันและความร้อน ได้

ตารางที่ 2 การคำนวณปริมาณการเก็บรักษาไปตั้งสเชี่ยมคลอเรทและระยะห่างจากชุมชน

ประเภทของผู้ประกอบการ	น้ำหนักไปตั้งสเชี่ยมคลอเรท ที่เก็บรักษา ¹ (กิโลกรัม)	ระยะห่างจากชุมชน (เมตร)
เกษตรกรรมย่อย และคอกไม้เพลิง	50	30
	100	40
	500	70
กลุ่มเกษตรกร	1,000	180
	3,000	240
	5,000	300
	10,000	360
ผู้นำเข้า	15,000	200
	20,000	220
	25,000	230
	30,000	250
	40,000	280
	60,000	360

หมายเหตุ “ชุมชน” ในที่นี้หมายถึง สถานที่หรืออาคารที่มีคนอยู่อาศัย ซึ่งอาจรวมถึง วัด โบสถ์ สถานที่ราชการ ร้านค้า โรงพยาบาล หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะแบบเดียวกันนี้

- (5) เป็นอาคารที่มีการระบายน้ำอากาศที่ดี
- (6) ต้องห่างจากสารที่ไหมไฟได้ แหล่งกำเนิดประกายไฟและความร้อน
- (7) ห้ามติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร สถานที่เก็บ
- (8) ภาชนะบรรจุวัสดุอุบัติที่ใช้ในการผลิตคอกไม้เพลิงซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ต้องมีฝาปิดมิดชิด
- (9) ห้ามน้ำเชื้อเพลิงทุกประเภทเข้าใกล้อาคาร สถานที่เก็บ
- (10) ลักษณะการเก็บให้เป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
- (11) ให้ติดป้ายประกาศประจำอาคาร สถานที่เก็บ ให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้

การเก็บรักษาไปตั้งเชี่ยมคลอเรท
(ปีประปาฯไว้ในสถานที่เก็บให้เห็นได้ชัดเจน)

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาหัสรักษา พ.ศ. 2530 โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด
2. ห้ามขนย้ายไปตั้งเชี่ยมคลอเรทไปเก็บยังสถานที่อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต
3. ห้ามเก็บรักษาไปตั้งเชี่ยมคลอเรทเกินปริมาณที่กำหนดให้
4. มีแผนการดับเพลิง ต้องเตรียมคนงาน อุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อมใช้งาน
5. ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้หรือเข้าไปในสถานที่เก็บฯ
6. บริเวณรอบๆ อาคารต้องปราศจากวัสดุที่ติดไฟได้
7. อาคารที่ใช้ในการเก็บรักษา ให้เก็บไปตั้งเชี่ยมคลอเรทอย่างเดียวเท่านั้น
8. ต้องใส่ถุงแข็งติดต่อเวลา ยกเว้นเวลาที่เข้าไปปฏิบัติงานในอาคาร
9. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานที่เก็บ

3.2 อาคารสถานที่เก็บรักษาวัตถุคิดที่ใช้ในการผลิตออกไม้เพลิงที่ไม่ได้เป็นยาหัสรักษาฯ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.3 อาคาร สถานที่เก็บรักษาออกไม้เพลิง ต้องมีลักษณะดังนี้

- (1) ต้องอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีเนื้อที่เพียงพอที่จะประกอบกิจการโดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุร้ายๆ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
- (2) ไม่ต้องอยู่ในย่านชุมชนหรือใกล้กับสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ และอาคารอื่น ๆ
- (3) ต้องอยู่ห่างจากอาคารอื่น ๆ โดยมีระยะห่างตามตารางที่ 3 และห่างจากแนวรั้ว หรือแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 20 เมตรโดยรอบ
- (4) ต้องเป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ต้องไม่มีห้องใต้ดิน และชั้นลอย
- (5) ต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
- (6) อาคาร สถานที่เก็บออกไม้เพลิงต้องแยกต่างหากจากอาคาร สถานที่ผลิตและถ่ายออกไม้เพลิง และใช้เป็นสถานที่เก็บออกไม้เพลิงเท่านั้น

/ (7) สร้างด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ....

- (7) สร้างด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ มีความมั่นคง แข็งแรง และป้องกันไฟที่เกิดจากภายนอกและการลูกคามของไฟภายในได้
- (8) พื้นอาคารต้องเป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ราบเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่ลื่นไม่มีรอยแตกร้าว ทำความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งมีลักษณะที่ไม่ถูกดูดซับของเหลวและไม่เก็บกักสารเคมีที่อาจAGRรัวไว้และนำหัวหรือสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง
- (9) พื้นอาคารต้องเป็นผิวนเรียบและเคลือบด้วยวัสดุที่นำไฟฟ้า (Conductive Material)
- (10) ต้องมีประตูหนึ่งตัวติดตั้งอยู่ในบริเวณห้องว่างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ประตู อยู่ห่างกันพอดี
- (11) มีทางออกฉุกเฉินที่เปิดออกได้ง่ายและเพียงพอหรือมีอย่างน้อย 2 ทิศทาง นอกเหนือจากการเข้าออกปกติ และทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจน
- (12) หลังคาอาคารต้องออกแบบให้สามารถระบายน้ำได้โดยไม่ติดไฟ
- (13) มีการระบายน้ำที่เหมาะสม โดยมีอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- (14) ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดประกายไฟ เช่น สะพานไฟ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ สวิตช์ปิด – เปิด โดยเด็ดขาด
- (15) ระบบส่องสว่างควรใช้แสงสว่างธรรมชาติหรือแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าเท่านั้น และต้องเป็นชนิดที่ทนการระเบิดและป้องกันการเกิดประกายไฟเท่านั้น
- (16) ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอื่น ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
- (17) ต้องมีป้ายข้อความหรือสัญลักษณ์ เช่น “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” ฯลฯ ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจน
- (18) ในระยะ 15 เมตร รอบอาคารต้องปราศจากพืชและวัสดุที่ติดไฟได้
- (19) ห้องหรือรากเพื่อระบายน้ำในอาคารและนำฝนต้องเป็นห้องที่ห้ามไว้
- (20) ห้ามมีการพักอาศัยภายในอาคาร สถานที่เก็บรักษาดอกไม้เพลิง โดยเด็ดขาด
- (21) ห้ามกระทำการใด ๆ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน เช่น การปูนอาหาร การจุดธูปเทียน การเจาะ การเชื่อมและประสานโลหะหรือสิ่งอื่นๆ ที่เป็นต้น ต้องอยู่ห่างจากอาคาร สถานที่เก็บดอกไม้เพลิง อย่างน้อย 15 เมตร โดยรอบ
- (22) ภาชนะที่บรรจุหรือหีบห่อดอกไม้เพลิงควรจัดวางเรียงเป็นชั้น ๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย

- (23) คอกไม้เพลิงที่ไม่ได้ถูกบรรจุเป็นหินห่อ จะเก็บไว้ได้ชั่วคราวภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องรีบบรรจุหินห่อทันที
- (24) ต้องจัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดพงเคนมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 เครื่องต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และติดตั้ง ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย หยิบใช้สะดวก ไว้ในอาคาร สถานที่ หรือบ้านเรือนที่ใช้ในการผลิตคอกไม้เพลิง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึก การติดตั้ง การเดิน หรือการเปลี่ยนเเคลมกันที่ กับการตรวจสอบความจำเป็นและตามข้อแนะนำของผู้ผลิต แต่การตรวจสอบนั้นต้องกระทำไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งต้องจัดให้มี การฝึกซ้อมวิธีใช้เครื่องดับเพลิง และวิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยปีละครั้ง

ตารางที่ 3 ระยะห่างระหว่างอาคารเก็บดอกไม้เพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks) กับอาคารที่พักอาศัย ทางรถไฟ และทางสาธารณูปะ และอาคารที่เก็บผลิตภัณฑ์ดอกไม้เพลิงชนิดอื่น ๆ

นำหนักร่วมของ ดอกไม้เพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks) (กิโลเมตร)	ระยะห่างจากทางรถไฟ ทางสาธารณูปะ และการเก็บอื่นๆ (เมตร)	ระยะห่างจากอาคารพักอาศัย และการเก็บวัตถุระเบิด (เมตร)
0-45	7.5	15
45-91	9	18
91- 181	10.5	21
181-272	12	24
272-363	13.5	27
363-454	15	30
454-910	17.5	35
910-1362	18.5	37
1362-1810	19.5	39
1810-2270	20.5	41
2270-2724	21	42
2724-3630	22	44
3630-4540	22.5	45
4540-6810	24	48
6810-9100	25	50
9100-13620	26.5	53
13620-18100	27	54
18100-22700	28	56
22700-27240	28.5	57
27240-36320	29.5	59
36320-45400	30.5	61
45400-68100	32	64
68100-90800	32.5	65
90800-113500	33.5	67

ข้อ 4 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการขนส่งออกไม่เพลิงและวัตถุคุบิที่ใช้ในการผลิตออกไม่เพลิง

ผู้ผลิต ผู้ค้า หรือครอบครองออกไม่เพลิงและวัตถุคุบิที่ใช้ในการผลิตออกไม่เพลิง ซึ่งทำการขนส่งต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (1) บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุออกไม่เพลิงเพื่อการขนส่งต้องมีคุณภาพที่ดีทนทานต่อแรงกระเทือน และปิดมิดชิดขณะส่ง รวมทั้งติดฉลากแสดงประเภทภัณฑ์ตามประกาศการขนส่งวัตถุอันตราย
- (2) ห้ามบรรทุกออกไม่เพลิงและวัตถุคุบิที่ใช้ในการผลิตออกไม่เพลิงรวมกับสิ่งอื่น
- (3) จัดทำเอกสารกำกับการขนส่งวัตถุอันตราย โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
 - ชื่อที่ปรากฏต้องตามที่กำหนดในบัญชีรายชื่อสินค้าอันตราย (ออกไม่เพลิง)
 - หมายเลขประจำชาติ (UN Number)
 - ปริมาณรวมของสินค้าอันตราย (โดยปริมาตร มวล ปีดความสามารถใน การระเบิด หรืออื่นๆ)
 - ข้อมูลด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
- (4) จัดให้มีyanพานะที่เหมาะสมและปลอดภัยในการขนส่งออกไม่เพลิง และวัตถุคุบิที่ใช้ในการผลิตออกไม่เพลิง
- (5) จัดให้มีป้ายขวางแสดงข้อความ “ออกไม่เพลิง” เป็นอักษรสีแดงเห็นได้อย่างชัดเจน ติดไว้ด้านข้างyanพานะทั้งสองข้างและด้านท้ายyanพานะ
- (6) บริเวณที่จอดyanพานะเพื่อการขนส่งต้องกว้างขวางเพียงพอที่จะไม่ ก่อให้เกิดเหตุร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของสาธารณชน
- (7) รถที่ใช้บรรทุกขนส่งออกไม่เพลิงและวัตถุคุบิที่ใช้ในการผลิตออกไม่เพลิงต้อง ออยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการขนส่งและต้องมีการตรวจสอบสภาพตาม หลักเกณฑ์ของการขนส่งวัตถุอันตราย

ข้อ 5 มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ผู้ผลิต ผู้ค้า หรือครอบครองออกไม่เพลิงและวัตถุคุบิที่ใช้ในการผลิตออกไม่เพลิงต้องมี มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังนี้

- (1) ต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงอันตราย วิธีการป้องกันและระงับอันตรายจาก ออกไม่เพลิงและวัตถุคุบิที่ใช้ในการผลิตออกไม่เพลิง
- (2) ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้และความเข้าใจถึงอันตราย วิธีการป้องกันและระงับอันตรายจากออกไม่เพลิงและวัตถุคุบิที่ใช้ในการผลิต ออกไม่เพลิง

- (3) ห้ามผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมเข้าทำงาน
- (4) ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสมสมต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ และต้องดูแลรักษาเครื่องป้องกันอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
- (5) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐานประจำ เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและการทำงานให้เกิดความปลอดภัย โดย
 - จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
 - ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
 - ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการป้องกันระงับอันตรายนั้น
 - จัดทำแผนฉุกเฉินและให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละครั้ง
 - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานความปลอดภัย

ข้อ 6 กรณีการขออนุญาตผลิตออกไม้เพลิงเป็นครั้งคราวสำหรับเทศบาลตามประเพณีของท้องถิ่น นายทะเบียนท้องที่สามารถพิจารณาการอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติได้



ที่ นท 0310.2/ ๒ 826

กระทรวงมหาดไทย
ถนนสีลม ๗ กท 10200

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔

เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ทำ ตั้ง นำเข้า หัวอัคคีชั้งคลอกไม้เหลือง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สังกัดส่วนราชการ แนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับคลอกไม้เหลืองตาม พ.ร.บ. อาชญากรรม พ.ศ. ๒๔๙๐ จำนวน ๑ ชุด

ค่าวัสดุน้ำซึ่งมีเหตุรุนแรงบิดเบี้ยวเพลิงไหม้ เกิดจากการทำ ตัว เล่นคลอกไม้เหลือง ชั่วขณะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกคำสั่ง "แนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับคลอกไม้เหลืองตาม พ.ร.บ. อาชญากรรม พ.ศ. ๒๔๙๐" เพื่อให้明白เป็นท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด อื่นๆ และนายทะเบียนท้องที่ทั่วไป เกือบได้ถูกเป็นแนวทางปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย แนวบุญเมือง)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

โทร (02) 2810529

โทรสาร (02) 2812693

โทร สป.บก. 51237

แนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับดอกไม้ไฟในความมหราชันธ์อวุโสเป็น เครื่องราชสุ่นเป็น
วัสดุฯ เปิด ออกไม้ไฟ แหล่งส่องไฟอวุโสเป็น พ.ศ. 2490

1. ความหมาย

พระราชบัญญัติอวุโสเป็น พ.ศ. 2490 มาตรา 4 ได้ให้คำนิยามของดอกไม้ไฟ หมายความ
รวมตลอดถึง ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่น ได้อันเป็นสาหร่ายคล้ายคลึงกัน

ดอกไม้ไฟ หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกวันว่า ดอกไม้ไฟ จัดอยู่ในประเภท เก典雅วัตถุ เปิดแรงด้วย
(วัตถุฯ เปิดแรงด้วย LOW EXPLOSIVES หมายถึง วัตถุฯ เปิดที่เกิดปฏิกิริยาเพียงการเผาไหม้ปะทุ ปฏิกิริยา
จะขาด เร็วๆ กดโดยเดาด้วยสายตา เป็นการเผาไฟเมื่อที่จุดจาง เกิดแรงดันสูง เช่น การเผาให้ขึ้นดินด้วย) ดอกไม้ไฟ
เป็นสิ่งอุปกรณ์หลักที่ใช้วัตถุประดับที่เมื่อจุดแล้วจะระเบิดประกายออกมานี้เรียบ平整 ลี๊ฟ เสียง คัน หรือ
กาฬประกายดับ โคมไฟที่ดีออกแนวไว้ ส้าน ให้คอกไม้ไฟจะติดตั้งและใช้จุดบริภูมิที่นั่น ผลปะรำภูมิที่แสดง
ออกมาระหว่างน้ำทึบด้วยฟ้าและอากาศออกมานาเมื่อนพุ่ง ตัวอย่างเช่น ลักษณะ สายธารา ดอกไม้ฟุ้ง
ไฟฟ้า เมือง

สายธารา หรือน้ำตก เป็นดอกไม้ไฟที่มีลักษณะคล้ายน้ำตกไหล เกิดจากสารเคมีที่เป็นสาร
กันเปลว ไฟให้ความร้อน นำมายัง ไฟในห้องกระดาษม้วนยาว 10-12 นิ้ว แล้วนำห้องมาเผาเรียงเป็นราก
ให้ห้องลง ในแนวตั้ง ล้างปลายห้องด้วยน้ำด้วยหัวน้ำพ่นไฟเพื่อใช้จุดไฟ เมื่อเปลวไฟวิ่งผ่านห้องทุกห้อง
ก็จะดูสวยงาม ในน้ำตก ใหม่และหายคล่อง เป็นสายน้ำตกหรือ ๆ กัน

โรมันแคนเดล หรือ เทียนไชโรน เป็นดอกไม้ไฟที่มีลักษณะ เป็นห้องกระดาษยาว ภายใน
บรรจุ "เม็ดสี" ลักษณะ "ตินด้า" เป็นหินๆ จนเกิดเทณด เมื่อจุดไฟความร้อนจะละลายเข้าไปในห้อง
ฉุกเฉินคำสั่งให้เล็กเม็ดสีเม็ดแรกให้มีความรุ่งอรุณ แล้วสั่งต่อไปเรื่อยๆ จนหมดห้อง
พุ่ง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายน้ำตก ใช้จุดด้วยแรงบิดหันไปในอากาศด้วยดินสอ
ซึ่งจุดโดยการดึงด้วยกระบอกหรือห้องพุ และ เมื่อถูกกระแทกจะน้ำดีร้าว เกลาหัวงาลงสู่พืชภูมิที่แยกออกและ
แสดงผลประกายออกมานาตามสีที่ได้บรรจุ ไว้ภายใน โดยทางจังหวัดจะออกเป็นแสง ลี๊ฟ เสียง หรือกาฬประกาย
ขึ้น ตามที่ได้ออกแนวไว้ พุ่ง เป็นดอกไม้ไฟประกายหนึ่งลี๊ฟจะเป็นลูกทรงกรวยซึ่งใช้จุดสั่งหันไปบนอากาศ
แล้วแตกกระจายขยายผลออกมายังลักษณะของกาฬา แบ่งออกเป็น 2 ประกาย คือ

(1) พลุกลางวัน ใช้จุดเจลากลางวัน ไม่มีเสียง ลี๊ฟ เช่น

/พลุรับท้องฟ้า...

พลุ่มห้อยชง ภายนอกสุขุมวิทอีกครั้งที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ แรงจะมีลักษณะที่ทาง ก เมื่อ
สูญเสียตัวของ ก็จะเป็นห้องที่อยู่ในสภาพภายนอกตัวของ ก เมื่อ

พลุ่มห้อยชง ภายนอกสุขุมวิทอีกครั้งที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ แรงจะมีลักษณะที่ทาง ก
ให้คุณสีเหลือง เขียว และอาจดับแปลงได้กระดาษสาที่รุ่งสีในสุขุมวิท เป็นต้น

(2) พลุ่มห้อยชง ภายนอกสุขุมวิทอีกครั้งที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ "มีดดาล" หรือ
"มีดสี" ที่ทำจากวัสดุไม้บรรจุไส้สี เป็นตัวการให้แรงสีเหลืองปะรำด้วย ก ความเดาที่คิดว่าจะเป็นเช่น

ดังนี้

2. ข้อกฎหมายและเงื่อนไข

2.1 พยานรายบัญชีต่ออายุเป็นฯ พ.ศ. 2490 มีบันทึกไว้สำหรับ ก ดังนี้

(1) มาตรา 47 ห้ามมิให้ผู้ใดคำสั่ง นำเข้า หรือตั้งคงไม้เหลิง เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากนายทายาท เป็นห้องที่

(2) มาตรา 48 มาตรา 49 ประกอบมาตรา 27 โดยอนุบัติของรัฐมนตรี

นายก บัญชีต่ออายุ จยต์ก์หงส์เงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าตัวการทำให้แรงสีเหลืองปะรำด้วย ก การเก็บหักภาษี
ที่ได้ตามสมควร

(3) มาตรา 48 ประกอบมาตรา 28 ผู้รับใบอนุญาตต้องทำบัญชีหักภาษีที่ทำให้แรงสีเหลืองปะรำด้วย
ในกฎหมายที่หงส์เงื่อนไขต้องมีบันทึกไว้ในบัญชี ใช้ค่าหักภาษีที่หักภาษีหักบัญชี เช่นว่ามี

(4) มาตรา 48 ประกอบมาตรา 29 ผู้รับใบอนุญาตให้หักภาษีหักบัญชี เว้นแต่

บัญชีตัวเอง เห็นนี้ให้หักภาษีหักบัญชีในกฎหมาย

(5) มาตรา 48 ประกอบมาตรา 36 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้หักภาษีหักบัญชี เว้นแต่

จะต้องหักภาษีหักบัญชีในสถานที่ซึ่งรายได้ในใบอนุญาต และเมื่อจะย้ายสถานที่หักภาษีหักบัญชี
ให้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทายาท เป็นห้องที่เสียห้อง

(6) มาตรา 50 ในใบอนุญาตให้หักภาษีหักบัญชีให้หักภาษีหักบัญชีในห้องที่เสียห้อง

(7) มาตรา 61 ถ้าปรากฏว่าที่เก็บ ทำ หรือตั้งคงไม้เหลิง อาจเป็นอันตราย

แก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยของ ให้ผู้รับใบอนุญาตหักภาษีหักบัญชีเป็น หรือจะให้หักภาษีหักบัญชี
สถานที่นั้น เสียห้องได้

2.2 กฎหมาย (พ.ศ. 2490) ของความความใน พยานรายบัญชีต่ออายุเป็นฯ พ.ศ. 2490

- ข้อ 9 บุคคลใดประสังต์จะทำ สิ่ง นำเข้า หรือลักษณะของมีเพลิง ให้ยกคำขอ
รับใบอนุญาต ตามแบบ ป.1 ห้ายกนี้ ต่อนายทะเบียนท้องที่
ในอนุญาตให้สิ่ง นำเข้า ให้ยกตามแบบ ป.2 ห้ายกนี้
ในอนุญาตให้ทำ หรือดัด ให้ยกตามแบบ ป.5 ห้ายกนี้
ด้านหลังของใบอนุญาตให้ทำ สิ่ง นำเข้า หรือลักษณะของมีเพลิง (แบบ ป.5)
กำหนด เวลา ไม่ให้รับใบอนุญาตจะต้องจัดสถานที่เก็บรักษาต่ำกว่าอนุญาตที่นี่ ให้เป็นไปตลอดวัยตามที่นายทะเบียน
ห้องที่จะทำหน้าที่ และห้ามใบอนุญาตจะทำการดัด ให้ภายในเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.
2.3 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ฉ74/2490 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2490 น้อ 10
การออกใบอนุญาตให้ทำ ดัด คงไม่เพลิงนี้ ต้องพิจารณาต่อไปตามคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามส่วนราชการ
โดยอนุ โรม ท่านเดียวในการอนุญาตดังข้างต้นด้วยความเป็น โดยเดชะสถานที่ช่องจะต้องทำรายการดัง ให้เห็นว่า
เป็นการปลดปล่อยจากอัคคีภัยแล้วจึงออกใบอนุญาต เช่นดังต่อไปนี้ห้ามจากหมู่บ้านหรือบ้านที่อยู่บ้านชั้น หากเกิด^ก
การระเบิดเพลิงให้บ้านจะไม่ถูก燔燒ไปอย่างทัน เก็บด้น
2.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียน ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2524
กำหนดให้บุคคลที่บ่อกำกงทะเบียน รองผู้บุคคลที่บ่อกงทะเบียน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือ
ผู้รักษาการแทน เป็นนายทะเบียนห้องที่กรุงเทพมหานคร และมีจังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นนายทะเบียน
ห้องที่ประจําจังหวัด นายชั่ว เกอ เป็นนายทะเบียนห้องที่ประจําจังหวัด และปลัดชั่ว เกอ ที่เป็นหัวหน้าเขตฯ ที่บ่อกงทะเบียน
ชั่ว เกอ เป็นนายทะเบียนห้องที่ประจําจังหวัด และให้ชั่ว เกอ เป็นหัวหน้าที่กรุงเทพมหานคร
หรือนายค้ำประกันที่บ่อกงทะเบียนห้องที่ประจําจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด นายชั่ว เกอ
ปลัดชั่ว เกอ เป็นหัวหน้าประจําจังหวัดชั่ว เกอ หรือผู้แทนซึ่งมีอำนาจแต่งตั้งและปลัดชั่ว เกอ (เจ้าหน้าที่บ่อกงทะเบียนปีกครอง 8)
ห้องที่ประจําจังหวัด หรือห้องที่ประจําจังหวัด แต่ห้องที่ประจําจังหวัดชั่ว เกอ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่าน้ำหนักห้องไม่ ให้บัญชีในรั้วนี้
2.5 ประมาณกฎหมายอาญา มาตรา 220-224 และมาตรา 370 ได้บัญชีเกียกัน ให้
ในความผิดเกียกันการก่อให้เกิดภัยดราภัยที่อุบัติเหตุ,
2.6 ประมาณกฎหมายวิธีจราحتามกฎหมายอาญา มาตรา 2 (16) (17) ได้บัญชีเกียกัน
เจ้าหน้าที่บ่อกงทะเบียนชั่ว เกอ ให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย
2.7 พรบฯ จัดตั้งวิธีการ เป็นแบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2524 มาตรา 57 (1)
(4) (7) มาตรา 65 (1) (4) ได้บัญชีเกียกันอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายชั่ว เกอ

/2.8 พรบฯ บัญชี...

2.8 พรบฯ ราชบัญญัติการสาธารณูปบุค พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา 4 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 74 "ได้บัญญัติ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ในการบังคับและเรียบเรียง เนครุ่งคาม แหล่งที่กำเนิดไฟ"

3. การขออภัยด้วยคำอธิบาย

หัวข้อที่ 1

(1) ผู้ช่วยอนุญาตที่มีอำนาจตามแบบ ป. 1 ต่อพายพะ เป็นยมท้องที่ที่ผู้ช่วยอนุญาตจะคำแนะนำให้กับ
โดยชอบด้วยความตั้งใจ เนื่องที่ คำสั่ง จังหวัด พื้นที่กับสำเนาหนัง เป็นบันทึก (ท.ร. 14) (กฎหมายราชบัญญัติ ๑๙๙๐)

ข้อ 9)

(2) เมื่อนายพะ เป็นยมท้องที่ได้รับคำสั่งของผู้ดูแลในอนุญาตให้ทำ ผู้ใดค่าไม่เหลือที่จะใช้ราชการ
ลงนามและอนุญาตเป็นอนุญาต โดย เนแห่งสถานที่ซึ่งด้วยตัวที่ทำการ นายพะ เป็นยมที่เรียบเรียงการบังคับฯ ซึ่งนายพะ เป็น
ห้องที่ออกคำสั่งขอบเขต ห้องออกใบประกาศส่วนงานที่ให้เห็นว่าปลดปล่อยจากด้านด้าน แต่ ห้องที่ออกห้องจาก
หมู่บ้าน หรือบ้านชุมชน หาก เกิดภัยเป็นภัยหรือภัยด้วยลักษณะไม่ถูกกฎหมายไปที่อื่น (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ คุณาคม ๒๔๙๐ ข้อ 10)

(3) การทำ ลัง นำเข้าออกไม่เหลือเชิงประท้วต ๑๘ เพื่อการดำเนินเรื่องใช้ส่วนตัวก็ตาม ให้
นายพะ เป็นยม เสนอขอรับความเห็นชอบจาก ซึ่งเป็นผู้ดูแลในราชการที่ระบุไว้ในหน้าที่ ให้ โดยการเขียนลงหนังสือ
หรือสัมภาษณ์ต่อรองและลงชื่อ แล้วต่อไป เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกใบอนุญาตให้ (นส. ที่ นก ๘๘/๒๔๙๒
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๙๒ นภ. ที่ นก ๐๕๑๕/๑๓๗๒๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๔)

(4) การขออนุญาตหรือค่าอาญา ในอนุญาต ให้ทำค่าไม่เหลือเชิงนี้ส่วนกมลงวันที่ เคยมีชื่อ
เป็นอนุญาตที่ ผู้ช่วยอนุญาตจะห้องนักลงหลักฐานหนังสือรับรองคดีสมบัติและควรจำเป็นต้องมีบัญชีกับตัวไว้ใน
ศาลครองชั่วโมง ให้เป็นห้องที่ออกให้ เพื่อไม่ไปประกลงการข้อมูลต่อขากฎหมาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ
ขั้นตอน เป็นอนุญาตให้ในศาลครองต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติความคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๘๐ ๔๘๘
เพื่อได้รับอนุญาตแล้วจะให้ นายพะ เป็นยมห้องที่จัดการอนุญาต (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นก ๐๔๐๒/๗ ๑๙๗
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๘๓)

(5) ค่าไม่เหลือเชิง เป็นวันที่สั่งเรื่อง แม้จะมีส่วนกมลงวันที่ เคยมีชื่อ พระราชบัญญัติความคุ้มครองเด็ก
เด็ก พ.ศ.๒๕๓๐ ก็ตาม การขออนุญาตสั่ง นำเข้า หรือค่า เป็นค่าที่นัดของนายพะ เป็นยมห้องที่จะดูแลเด็ก
อนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่ง พระราชบัญญัติเด็ก พ.ศ.๒๔๙๐ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่างหาก
ที่ นก ๐๔๐๒/๗ ๑๗๔๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๘๓)

ขั้นตอนที่ 2

(1) การพิจารณาห้องจากอนุญาตให้ออกใบอนุญาตดังนี้

(1.1) การพิจารณาให้ทำ ดำเนินการในอนุญาตตามแบบ ป.5

(1.2) การพิจารณาให้ส่ง นำเข้า ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ ป.2

(กฎกระทรวง พ.ศ. 2490) ข้อ ๙)

(2) ในอนุญาตให้ส่ง นำเข้า ให้ระบุบุคคลและจำนวนออกไม้เพลิง ลงในใบอนุญาตโดย
ละเอียดและชัดเจนทุกครั้ง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นา 0515/19723 ลงวันที่ 23 กันยายน 2524)

ขั้นตอนที่ 3

การพิจารณาในอนุญาต ในอนุญาตล้มอย่างละเอียดให้ต่ออายุขึ้น ต้องจัดการข้ามปีภาษีออกไม้เพลิง
ที่ถูกต้อง หรือส่งของนอกราชอาณาจักร ให้หมายเหตุในกำหนด ๓ เดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตล้มอย่าง (๔.๓๗ พ.ร.บ.
อาชญากรรม พ.ศ. 2490)

4. การตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับออกไม้เพลิง

4.1 ผู้อำนวยการหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

(1) ออกค่าธรรมเนียม ผู้บังคับการกองทัพ เนื่อง ของผู้บังคับการกองทัพ เนื่อง
ทางบัญชีการดำเนินการส่วนกลาง หรือผู้รักษาการในท้องที่กรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอื่น
ผู้อำนวยการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เป็นหัวหน้าประจำท้องที่อำเภอ ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่
ปกครอง ๓) นายตัวราชซึ่งมีเขตตั้งแต่ร้อยตัวราชเรียนไป (นรธกษัตริย์กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2524)

(2) ผู้อำนวยการจังหวัด ในฐานะเจ้าหน้าที่งานท้องที่ นักงานที่ห้ามมิ่งเมือง ภักดี เทศ
รัฐราษฎร์ ให้ทราบเรื่องที่ออกให้ตามที่ระบุและป้องกันเหตุร้ายด้วย โดยชอบด้วย
เพื่อบรังับ กำจัด และความคุณเหตุร้ายด้วย ที่ ได้ ภายใน กำหนดค่าธรรมเนียมที่ห้ามมิ่งเมือง
การสาธารณูป พ.ศ. 2525 มาตรา 4 มาตรา 25 (๔) มาตรา 26 และมาตรา 27

(3) ผู้อำนวยการจังหวัด นายอำเภอ ในฐานะ

(3.1) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตัวราช นักงานที่ห้ามมิ่งเมืองที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศไทย ความประมูลกฎหมายวิธีการและอาชญากรรม มาตรา 2 (๑๖) (๑๗)
(3.2) ผู้ควบคุมกำกับดูแลราชการการบริหารส่วนท้องที่ ในที่ที่ให้ปฏิบัติ เป็นไปตาม

กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติฯ เป็นแบบนิกราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 57 (1) (4) (7) และ มาตรา 65 (1) (4)

ให้ประสมชุดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ห้องคืนอื่น ซึ่งมีอำนาจห้ามผู้คนสูงไว้ก่อน เนื่องจากความไม่สงบในที่สาธารณะ หรือสถานที่ราชการ รวมทั้งจะจัดตั้งเส้นทางเดินทางไปยังที่ใดก็ได้โดยออกคำสั่ง เมื่อเห็นสมควร พร้อมจัดตั้ง กำจัด และควบคุม เหตุร้ายตามที่ด้วย ได้ ออกเบี้ยทองค่าธรรมเนียมห้ามสั่งห้าม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 และมาตรา 27

4.2 รายละเอียดการตรวจเก็บข้อมูลไม้เหลือง

(1) ตรวจในอนุญาตให้เก็บ ทำ ลักษณะไม้เหลือง ให้เป็นปีคอก เสื่อน ไข่หัด ในอนุญาต ป.๕

(1.1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสถานที่เก็บกวาดที่ได้รับอนุญาตนี้ให้เป็นที่ปลอดภัยตามที่นายทะเบียนห้องที่กำหนด

(1.2) ผู้รับใบอนุญาตทำการตัดไม้ภายในเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และเฉพาะสถานที่ร่องรอยไม้ในใบอนุญาต

(1.3) การยึดการลัง นำเข้า ออกไม้เหลือง ต้องตรวจสอบนิติและจำนวน คงไม้เหลือง ให้สูงต้องคงกันใบอนุญาต

(1.4) การฝึกการทำคราฟไม้เหลือง ใช้องคราฟส่วนใบอนุญาต ให้มีวัสดุเคมีอินทรีที่เป็นยุทธวัธม์ไว้ในครอบครองจากกระทรวงคลาโน้ม ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธวัธม์ พ.ศ. 2530

(2) ควรจะสอบการจัดทำบัญชีของไม้เหลือง ตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติอาชญาตปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 48 ประกอบหมายมาตรา 28) และให้ตรวจสอบจำนวนและชนิดของคราฟไม้เหลืองที่มีอยู่ให้ตรงกับบัญชีตั้งแต่ล่า

5. บทกำหนดโทษ

5.1 พระราชบัญญัติอาชญาตปืน พ.ศ. 2490

(1) มาตรา 77 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 (กรณีไม่ขอใบอนุญาต) หรือไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของนายทะเบียนห้องที่ดูแลมาตรา 51 (กรณีสั่งให้ทำการตามความจำเป็นหรือให้เข้าสถานที่) ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งสองอย่าง

(2) มาตรา 84 ผู้ใดมาฟัน เสื่อน ไข่หัดมาตรา 27 (กรณีทำหยอดเวลาการจราหน่าย

/และก่อการเรื้อรังฯ...)

และการ (กินรักษา) หรือมาตรา 28 (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ทำบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง) หรือมาตรา 29 (กรณีการกำหนดไม่เพลิงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง) หรือฝ่า定律มาตรา 35 (กรณีกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต และเมื่อจะเข้าใช้งานที่ต้องได้รับอนุญาต) ต้องรายงานให้เป็น “ไม่เกินหนึ่งพื้นที่”

5.2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 223 ผู้กระทำการผิดชอบต้องรายงานให้จ้าวกรุงไม่เกินเจ็ดวัน และเป็นไม่เกินหนึ่งเดือนตั้งแต่นับจาก หรือต้องรายงานให้ประจำตัว จ้าวกรุงและบุตร หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และมาตรา 370 หากผู้ใดทำให้เกิดเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้ประชาชนตกใจหรือเครียด ต้องรายงานให้เป็น “ไม่เกินหนึ่งเดือน”

5.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 74 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ด้วยความตั้งใจ โดยไม่ฟังคำแนะนำที่ด้วยความตั้งใจ หรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ให้ดำเนินการตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง โดยไม่ฟังคำแนะนำที่ด้วยความตั้งใจ หรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ให้ดำเนินการตามมาตรา 27 วรรคสอง ต้องรายงานให้จ้าวกรุงไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพื้นที่ หรือถึงจำนวนปรับ

6. การประชารัฐมั่นคง เกี่ยวกับการเข้มครองไม่เหลือง

เนื่องจากพหุภูมิคุกคามไม่เหลืองสามารถก่อให้เกิดอันตรายหักห้ามและหักห้ามของประเทศไทย ดังนี้ การเข้มครองไม่เหลืองจึงอาจเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบง่ายใน เพื่อรักษาไม่เสื่อมเสื่อเหลือง คือ “ดินดํา” ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นวัสดุ เป็นต้น แต่ดินดําหากนำไปใช้กับชาติเป็นหือเครื่องกระสุนปืนจะเป็นภัยก่อ “ดินปืน” ดังนั้น จึงเพิ่มความให้หมายหัว เป็นห้องที่จัดให้มีการตรวจตราและกำกันก่อตัว ทำ ผลกระทบใช้ การเข้ม อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงท่อนทางการลักงานประจำ เพื่อให้รักษาและรักษาสิ่งที่สำคัญต่อชาติ ด้วยการปฏิบัติการ เป็นพิเศษ และขอความร่วมมือจากผู้รักษาคุณภาพให้ ประชารัฐให้มีการปฏิบัติการ ต่อไปในปี

6.1 ขอความร่วมมือจากรัฐบาลคุกคามไม่เหลือง “ไม่ให้คำหมายคุกคามไม่เหลืองให้เก่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

6.2 ขอความร่วมมือผู้ผลิตพูล ให้เผยแพร่ทุกหน้าไปใช้ (ผลิตจากยาจุลทรรศน์ หรืออื่นๆ) ควรดำเนินการโดยห้ามความชำนาญและมีประสิทธิภาพที่เท่าเทียม

6.3 ประชารัฐมั่นคง ให้ผู้ได้รับอนุญาต ให้ “สั่ง นำเข้า หรือค้าซื้อขาย” ไม่เหลือง ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามแนะนำให้รับมือการรักษาภัยการรากไปให้ในระยะยาว

6.4 ประชาชนทั่วไปจะช่วยกันร่วมไปกราบถวายรำยแรงที่อาจารย์เดิมๆ กัน การเล่นโคงปะน้ำ กาก และขาดความรู้มีคราวว่าง พื้นที่บ้านกลางโภษทางอาชญากรรมที่ห้ามเข้าเด็ดขาด

7. ผู้คนนี้น่าให้ความปลดปล่อย

เนื่องจากมีเหตุการณ์เบบี้แลบเพลิงในที่เกิดจากภารกิจที่ทำตัว เส้นทางไม่เพลิงอยู่เสมอ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติอาชญากรรม พ.ศ. 2490 และเงื่อนไขในใบอนุญาต (แบบ ป.๕) ค้านไฟลัง ข้อ ๖ ให้หมายที่เบบี้แลบพิเศษนี้น่า ให้ความปลอดภัยให้กับผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการ เกี่ยวกับสถานที่เก็บ ทำ หรือค้าขายไม่เพลิง ตามความเหมาะสม ไว้ดังนี้

7.1 สถานที่เก็บ ควรแยกต่างหากจากสถานที่ทำตัว ต้องไม่เพลิง โดยต้องจัดทำบัญชี ระบุชนิดและจำนวนครุภัณฑ์ไม่เพลิงที่มีอยู่

7.2 สถานที่เก็บควรมีการจัดเก็บครุภัณฑ์ไม่เพลิงอย่างเป็นระเบียบ มีเครื่องดับเพลิง ประจำอาคาร โดยเฉพาะที่ห้องบรรจุสินค้าความร้อนสูง การลิ้นก้าและมีสภาพน้ำคงเหลือ

009744

๑๗๓/๒๖๙



ที่ มท ๐๓๐๓.๔/ ๘ ๒๕๖๘

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขออนุญาตทำ สิ่ง นำเข้าและคัดออกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (เรียนจังหวัดกาญจนบุรี)

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐.๒/๘ ๘๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี หารือเกี่ยวกับการทำ สิ่ง นำเข้าและคัดออกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ ซึ่งปัจจุบันการคัดออกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ (บลอลain) มีรายงานข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ พบว่ามีการนำออกไม้เพลิงชนิดดังกล่าวไปใช้ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งบางรายได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือบางรายเสียชีวิตจากการระเบิดที่รุนแรง ซึ่งการทำ สิ่ง นำเข้าดังกล่าวไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ จะเพื่อการค้าหรือใช้ส่วนตัวก็ตาม นายทะเบียนห้องที่ต้องเสนอเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่จะออกใบอนุญาตตามแบบ ป.๒ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

กรมการปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งนายทะเบียนห้องที่อำเภอพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุญาตทำ สิ่ง นำเข้า และคัดออกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ (บลอลain) โดยให้ทราบถึงความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญอย่างเข้มงวด และปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐.๒/๘ ๘๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๑
โทร. ๐-๒๓๕๕-๘๕๕๐

๒๕๖๘