



ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ ๑๑๓๔

สำนักงานสอบสวนและนิติการ
ถนนนครสวรรค์ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ทหหรือเงื่อนไขการโอนอาวุธปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

อ้างถึง หนังสืออำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่ ยส ๐๓๑๘.๑๑/๓๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๑๘๔๒๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัญชีเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืน โครงการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เงื่อนไข “ห้ามโอนเว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้ข้าราชการตำรวจโดยผู้โอนต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี” จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้ขอหารือเกี่ยวกับอาวุธปืนสั้น ชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. เลขหมายประจำปืน [REDACTED] เครื่องหมายทะเบียน [REDACTED] ของ [REDACTED] เป็นอาวุธปืนที่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อ (แบบ ป.๓) เลขที่ [REDACTED] ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดเงื่อนไข “ห้ามโอนเว้นแต่การตกทอดทางมรดก” แต่ปรากฏว่าใบอนุญาตให้ซื้อและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) เลขที่ [REDACTED] ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดเงื่อนไข “ห้ามโอนเว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ข้าราชการตำรวจ โดยผู้โอนจะต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี” จึงขอหารือว่าเงื่อนไขการโอนอาวุธปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีนี้เป็นเงื่อนไขใด นั้น

สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. อาวุธปืนเครื่องหมายทะเบียน [REDACTED] ของ [REDACTED] ไม่ได้อยู่ในบัญชีอาวุธปืนที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการโอนเป็น “ห้ามโอนเว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้ข้าราชการตำรวจ โดยผู้โอนต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๑๘๔๒๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และบัญชีเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืน โครงการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เงื่อนไข “ห้ามโอนเว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้ข้าราชการตำรวจ โดยผู้โอนต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี” แต่อย่างไรก็ตาม ดังนั้น จึงมีเงื่อนไข “ห้ามโอนเว้นแต่การตกทอดทางมรดก” เช่นเดิม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย.


๒. การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับเงื่อนไขการโอนในใบอนุญาตฉบับต้นขั้ว โดยไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หากนายทะเบียนท้องที่หลงเชื่อและดำเนินการออกใบอนุญาตให้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นทั้งแก่ทางราชการและผู้จะรับโอนต่อไป จึงถือเป็นการเติมข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง อาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนท้องที่แก้ไขใบอนุญาตดังกล่าว

/ให้ถูกต้อง...

ให้ถูกต้อง และตรวจสอบว่าใบอนุญาตฉบับอื่นที่ออกในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการเติมข้อความในลักษณะเดียวกัน
อีกหรือไม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขไปในคราวเดียวกัน อนึ่ง หากอำเภอตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำการ
ดังกล่าว ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการสอบสวนและนิติการ

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมายฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๙๐

ที่ มท 0307.4/ 4 144 25



กระทรวงมหาดไทย

ถนนรัชฎาภิเศก ถนน 10200

12 ตุลาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการห้ามโอนอาวูอิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 3402 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ว 1231 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.4/ส 423 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550
จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติผ่อนผันคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 ให้สำนักงานสำรวจแหล่งชาติ สิ่ง หรือนำเข้าอาวูอินขึ้น
จากต่างประเทศตามโครงการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อซื้อรายอาวูอินผ่อนส่งให้แก่ข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 6
จำนวน 1,300 กระบอก และโครงการจัดหาอาวูอินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 14,948 กระบอก ความชนิด ขนาด
รุ่น ลีหื้อ และบัญชีรายชื่อที่ขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะเรื่องเฉพาะราย รายละเอียด 1 กระบอก
โดยให้ร้านค้าอาวูอินที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและจำหน่ายอาวูอินและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคัดเลือก เป็นผู้ส่ง นำเข้าแทน และเพื่อป้องกันมิให้อาวูอินที่ได้รับการ
ผ่อนผันดังกล่าว มีการเปลี่ยนโอนไปยังบุคคลอื่น ให้นายทะเบียนท้องถิ่นที่กำหนดเงื่อนไขว่า "ห้ามโอน
เว้นแต่การสภกทอดทางมรดก" รายละเอียดความหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการห้ามโอนกรรมสิทธิ์อาวูอิน
ทั้งสองโครงการดังกล่าว จากที่กำหนดไว้เดิม "ห้ามโอนเว้นแต่การสภกทอดทางมรดก" เป็น "ห้ามโอน
ภายใน 5 ปี" ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์อาวูอิน เฉพาะตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อรายอาวูอิน
ผ่อนส่งให้แก่ข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 6 จำนวน 1,300 กระบอก และโครงการจัดหาอาวูอินเพื่อเป็น

/สวัสดิการ ...

สถิติการแก้ไขรายการคำร้อง ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 14,948 กระบอก รวมจำนวน 16,248 กระบอก จากเดิม "ห้ามโอนเว้นแต่การตกทอดทางมรดก" เป็น "ห้ามโอน เว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ข้าราชการตำรวจ โดยผู้โอนจะต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี" จึงขอให้นายทะเบียนท้องถิ่นทุกท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยในการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ให้ประทับตราอย่างสีแดง ระบุข้อความ "ห้ามโอน เว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ข้าราชการตำรวจ โดยผู้โอนจะต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี" ลงในต้นหัวใบอนุญาตและใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตตามโครงการดังกล่าวทุกราย สำหรับเงื่อนไขอื่นคงเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งนายทะเบียนท้องถิ่นอำเภอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์โพธิ์ชน วาญศิริ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักงานสอบสวนและนิติการ

โทร. 0-2356-9552




ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๒๒๕๒

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๑๘๔๒๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์อาวุธปืน
เฉพาะตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายอาวุธปืนผ่อนส่งให้แก่ข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ ๖ และโครงการ
จัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากเดิม “ห้ามโอนเว้นแต่
การตกทอดทางมรดก” เป็น “ห้ามโอน เว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ข้าราชการตำรวจ
โดยผู้โอนจะต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมการปกครองให้ทางหุ้นส่วนจำกัด พ. ห้างปันวังบูรพาสำรวจและรายงาน
เครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสั่ง นำเข้า ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๑๘๔๒๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมีเงื่อนไขว่า
“ห้ามโอน เว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้แก่ข้าราชการตำรวจโดยผู้โอนจะต้องได้รับอนุญาต
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี” เริ่มจากเครื่องหมายทะเบียน กท ๕๑..... รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
และเมื่อกรมการปกครองได้รับรายงานข้อมูลเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืนสวัสดิการเพิ่มเติม
จักได้แจ้งให้ทราบต่อไป



สำนักงานสอบสวนและนิติการ
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑
โทร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๙๐

บัญชีเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืน

โครงการ สดช. เจื่อนไซ "ห้ามโอนเว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้ข้าราชการตำรวจ โดยผู้โอนต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี"

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดอาวุธปืน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
๑	กท๕๑๓๔๘๗๒ - กท๕๑๓๔๘๗๖	๕	เทารัส M.๘๕B	ลูกม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒	ดำ
	กท๕๑๓๔๘๗๔๑ - กท๕๑๓๔๘๗๔๒	๒	เทารัส M.๘๕B	ลูกม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒	ดำ
๒	กท๕๑๓๔๘๗๔๕ - กท๕๑๓๔๘๗๔๘	๒๐	เทารัสM๘๕B๓	ลูกม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๓๔๘๗๗ - กท๕๑๓๔๘๗๘๔	๘	เทารัสM๘๕B๓	ลูกม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๓	ดำ
๓	กท๕๑๓๔๘๗๖๕ - กท๕๑๓๔๘๗๗๑	๗	เทารัสM๘๕BSS	ลูกม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๓๔๘๗๘๕ - กท๕๑๓๔๘๗๙๑๔	๓๐	เทารัสM๘๕BSS	ลูกม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๓	ดำ
๔	กท๕๑๓๔๘๗๙๓ - กท๕๑๓๔๘๗๙๖๒	๗๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๕๑๑๑ - กท๕๑๔๕๑๑๕๐	๔๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๕๑๓๓๙ - กท๕๑๔๕๑๓๔๐	๗๒	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๘๕๕ - กท๕๑๔๖๘๕๙๔	๔๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๓๕๕ - กท๕๑๔๑๓๕๐๔	๕๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๐๐๙๑ - กท๕๑๒๑๐๑๒๐	๓๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๒๓๓๐๐ - กท๕๑๒๓๓๔๔๙	๑๕๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๓๔๔๘ - กท๕๑๓๓๓๔๔๒	๔๕	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๔๔๓๑๑ - กท๕๑๔๔๔๓๑๐	๕๐๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๔๔๓๑๑ - กท๕๑๔๔๔๓๑๘	๑๒๘	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
๕	กท๕๑๔๖๘๕๕ - กท๕๑๔๗๓๕๔	๕๐๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๑๒๑ - กท๕๑๒๑๑๓๐๐	๑๘๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๒๓๓๕๐๐ - กท๕๑๒๓๓๖๕๓	๘๕๕	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๓๖๔๘ - กท๕๑๓๓๓๖๔๗	๓๐๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๓๖๕๓ - กท๕๑๓๓๓๖๕๗	๘๕	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๓๖๑ - กท๕๑๒๑๑๓๗๐	๓๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๓๓๕๕๐ - กท๕๑๒๓๓๕๗๙	๓๕๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๕๑๑๑ - กท๕๑๔๕๑๑๑๐	๑๐๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๕๑๑๑ - กท๕๑๔๕๑๑๑๐	๑๖๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๗๔๐๕ - กท๕๑๔๗๔๕๕๔	๑๕๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๖	กท๕๑๒๑๑๓๐๑ - กท๕๑๒๑๑๓๖๐	๖๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๔๙๑ - กท๕๑๒๑๑๕๐๕	๓๕	กลี๊อค ๒๑	กึ่งอัตโนมัติ	๙.๕ (๑๓ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๒๓๓๕๕๐ - กท๕๑๒๓๓๕๙๙	๑๐๐	กลี๊อค ๒๑	กึ่งอัตโนมัติ	๙.๕ (๑๓ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๓๖๒๑ - กท๕๑๓๓๓๖๓๖	๑๖	กลี๊อค ๒๑	กึ่งอัตโนมัติ	๙.๕ (๑๓ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๗๔๕๕๕ - กท๕๑๔๗๔๖๔๘	๙๔	กลี๊อค ๒๑	กึ่งอัตโนมัติ	๙.๕ (๑๓ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๓๖๑๑ - กท๕๑๓๓๓๖๒๐	๑๐	กลี๊อค ๒๘	กึ่งอัตโนมัติ	๓.๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๗	กท๕๑๔๗๔๗๕๖ - กท๕๑๔๗๔๗๖๗	๑๒	กลี๊อค ๒๘	กึ่งอัตโนมัติ	๓.๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๓๓๕๒๐๐ - กท๕๑๒๓๓๕๒๙๙	๑๐๐	กลี๊อค ๒๘	กึ่งอัตโนมัติ	๓.๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๓๓๕๒๐๐ - กท๕๑๒๓๓๕๒๙๙	๑๐๐	กลี๊อค ๒๘	กึ่งอัตโนมัติ	๓.๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดอาวุธปืน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
๙	กท๕๒๓๘๑๓๑ - กท๕๒๓๘๑๓๙	๖๙	กล๊อค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๔๓๗ - กท๕๑๓๓๔๔๗	๑๑	กล๊อค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๕๓๑๑ - กท๕๑๔๕๓๑๕	๒๕	กล๊อค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๘๓๕ - กท๕๑๔๖๘๕๕	๒๐	กล๊อค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๗๖๔๙ - กท๕๑๔๗๗๐๔	๕๖	กล๊อค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๗๗๐๕ - กท๕๑๔๗๗๕๕	๕๑	กล๊อค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๒๑๐๒๖ - กท๕๒๒๑๐๙๐	๖๕	กล๊อค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๓๗๙๕๐ - กท๕๒๓๘๑๓๐	๑๘๑	กล๊อค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๑๐	กท๕๒๒๗๙๕๑ - กท๕๒๒๘๘๘๔	๑๓๔	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๓๗๙๕๑ - กท๕๒๓๗๙๑๖	๖๖	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๐๒๐๗๘ - กท๕๒๒๐๒๑๒๗	๕๐	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
๑๑	กท๕๑๔๕๕๕๙๓ - กท๕๑๔๕๖๐๓	๑๑	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๑๔๕๖๑๑๑ - กท๕๑๔๕๖๑๔๐	๓๐	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๐๘๕๑ - กท๕๒๒๐๘๙๐	๕๐	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๘๘๘๕ - กท๕๒๒๙๐๑๒	๒๘	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๓๗๙๐๗ - กท๕๒๓๗๙๐๘	๗๒	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
๑๒	กท๕๒๒๙๐๑๓ - กท๕๒๒๙๐๕๐	๓๘	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๓๗๙๐๘ - กท๕๒๓๗๙๑๕๐	๖๒	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๑๓๑๑ - กท๕๒๒๑๓๒๙	๒๐	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๓๕๓๙ - กท๕๒๒๓๕๘๘	๕๐	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
๑๓	กท๕๒๒๓๕๕๖ - กท๕๒๒๓๕๐๗	๕๒	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๓๕๐๘ - กท๕๒๒๓๕๓๘	๓๑	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๑๑๘๒๕ - กท๕๒๒๑๑๙๔๘	๑๒๔	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๕๒๒๘๘๘๕ - กท๕๕๒๒๘๘๘๔	๑๐๐	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๓๕๓๙ - กท๕๒๒๓๕๕๕	๑๗	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๑๑๙๔๙ - กท๕๒๒๑๒๐๑๔	๖๖	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๑๒๐๒๕ - กท๕๒๒๑๒๐๗๗	๕๓	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๑๒๑๒๘ - กท๕๒๒๑๒๑๓๔	๗	สมิท&M๖๐	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
๑๔	กท๕๒๓๗๙๕๑ - กท๕๒๓๗๙๕๐	๑๐๐	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๒๒๑๒๑๓๕ - กท๕๒๒๑๒๑๗๔	๔๐	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๒๒๑๒๑๑๕ - กท๕๒๒๑๒๑๒๔	๑๐	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
๑๕	กท๕๑๔๕๖๐๔ - กท๕๑๔๕๖๖๒	๖๐	สมิท&M๓๖LS	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ดำ
๑๖	กท๕๑๔๕๖๖๓ - กท๕๑๔๕๖๙๑	๒๙	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๑๔๘๘๙๑ - กท๕๑๔๘๙๑๐	๒๐	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๐๙๑๖ - กท๕๒๒๐๙๖๕	๕๐	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๓..... - กท๕๒๓๗๘๘๙	๑๕๐	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๓๗๙๙ - กท๕๒๒๓๗๙๖	๔๘	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๓๗๙๗ - กท๕๒๒๓๗๙๘	๕๒	สมิท&M๖๘๖	ลูกไม่	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดอาวุธปืน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
	กท๕๓๑๕๕๖		นอร์ทอเมริกัน	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๐๑		นอร์ทอเมริกัน	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๐๖		นอร์ทอเมริกัน	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๑๑		นอร์ทอเมริกัน	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๑๖		นอร์ทอเมริกัน	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๒๑		นอร์ทอเมริกัน	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
๒๕	กท๕๑๓๔๕๑๘ - กท๕๑๓๔๕๓๗	๒๐	ซีแซด ๙๒	กึ่งอัตโนมัติ	๖.๓๕ มม. (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๓๔๕๓๘ - กท๕๑๓๔๕๓๗	๒๐	ซีแซด ๙๒	กึ่งอัตโนมัติ	๖.๓๕ มม. (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๔๖๖๙๙ - กท๕๑๔๖๗๐๗	๘(๙)	ซีแซด ๙๒	กึ่งอัตโนมัติ	๖.๓๕ มม. (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๒๑๑๑๕๙ - กท๕๒๑๑๑๕๐	๙๒	ซีแซด ๙๒	กึ่งอัตโนมัติ	๖.๓๕ มม. (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
๒๖	กท๕๑๔๑๔๕๖ - กท๕๑๔๑๔๗๙	๑๒๔	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๔๘๐ - กท๕๑๔๒๐๐๕	๒๖	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๒๐๐๖ - กท๕๑๔๒๐๒๕	๒๖	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๖๕๗ - กท๕๑๔๖๖๙๘	๔๒	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๑๑๐๑ - กท๕๒๑๑๑๕๘	๕๘	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๒๖๖๓๑ - กท๕๒๒๖๗๕๐	๑๒๐	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๔๕๖ - กท๕๑๔๑๔๕๕	๑๐	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๒๗	กท๕๒๒๖๕๔๒ - กท๕๒๒๖๕๕๐	๑๓๙	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๑๙๕ - กท๕๑๔๑๑๔๕	๕๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๑๔๖ - กท๕๑๔๑๑๔๕	๕๐๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๒๖๓ - กท๕๑๔๖๓๑๒	๕๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๓๑๓ - กท๕๑๔๖๕๑๒	๒๐๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๑๑๐๑ - กท๕๒๑๑๑๗๐	๒๐๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๑๑๗๑ - กท๕๒๑๑๑๗๐	๕๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๒ - กท๕๒๒	๑๘๑	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๒๘	กท๕๑๓๔๕๓๘ - กท๕๑๓๔๕๓๗	๒๐๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๓๔๕๓๘ - กท๕๑๓๔๕๓๗	๓๐๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๓๔๕๓๘ - กท๕๑๓๔๕๓๗	๕๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๐๑๓ - กท๕๑๔๖๒๖๒	๒๕๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๑๑๐๑ - กท๕๒๑๑๑๓๐	๓๐๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๒๖๐๑๑ - กท๕๒๒๖๒๖๐	๒๕๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๒๙	กท๕๒๒๗๓๗๗ - กท๕๒๒๗๗๖๐	๓๘๔	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๑๙๕ - กท๕๑๔๑๑๙๔	๕๐๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๕๑๓ - กท๕๑๔๖๖๕๖	๑๔๔	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๑๑๕๑ - กท๕๒๑๑๑๘๐	๕๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๑๑๘๑ - กท๕๒๑๑๑๘๐	๑๐๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๒๗๓๑๕ - กท๕๒๒๗๓๗๖	๖๒	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดคาวูบิน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
๓๐	กท๕๑๔๑๖๔ - กท๕๑๔๑๘๔๕	๒๐๐	ซีแซต๗๕Bแสนนา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๖ นัด)	๕	ขาว
	กท๕๑๔๕๘๖๓ - กท๕๑๔๖๐๑๒	๑๕๐	ซีแซต๗๕Bแสนนา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๖ นัด)	๕	ขาว
	กท๕๒๑๐๘๐๑ - กท๕๒๑๑๐๐๐	๑๐๐	ซีแซต๗๕Bแสนนา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๖ นัด)	๕	ขาว
๓๑	กท๕๒๒๕๕๘๑ - กท๕๒๒๕๖๓๐	๕๐	ซีแซต๗๕Bแสนนา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๖ นัด)	๕	ขาว
	กท๕๒๒๗๘๘๕ - กท๕๒๒๘๐๑๐	๑๒๖	ซีแซต คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นัด)	๓	ดำ
	กท๕๒๒๗๗๖๑ - กท๕๒๒๗๘๘๔	๑๒๔	ซีแซต คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นัด)	๓	ดำ
	กท๕๑๔๕๕๗๑๓ - กท๕๑๔๕๕๘๖๒	๑๕๐	ซีแซต คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นัด)	๓	ดำ
	กท๕๑๔๐๘๘๕ - กท๕๑๔๑๐๙๔	๒๐๐	ซีแซต คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นัด)	๓	ดำ
	กท๕๑๔๐๖๘๕ - กท๕๑๔๐๘๘๔	๒๐๐	ซีแซต คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นัด)	๓	ดำ
	กท๕๒๑๐๓๐๑ - กท๕๒๑๐๕๐๐	๒๐๐	ซีแซต คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นัด)	๓	ดำ
	กท๕๒๒๕๐๘๘ - กท๕๒๒๕๐๙๘	๑๐	คิมเบอร์.....	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๔	ดำ
	กท๕๒๒๕๓๗๙ - กท๕๒๒๕๓๘๒๓	๒๕	คิมเบอร์แพ็คติกล	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๕	ดำ
๓๔	กท๕๒๒..... - กท๕๒๒.....	๒๕	คิมเบอร์อิกวิป	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นัด)	๕	ขาว-ดำ
	กท๕๒๒๓๘๒๔ - กท๕๒๒๓๘๒๘	๕	คิมเบอร์อิกวิป	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นัด)	๕	ขาว-ดำ
	กท๕๓๑๕๑๘๖ - กท๕๓๑๕๒๖๕	๘๐	คิมเบอร์อัลตราแครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๓	ขาว
๓๕	กท๕๒๒๓๖๑๙ - กท๕๒๒๓๗๙๘	๑๘๐	คิมเบอร์อัลตราแครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๓	ขาว
	กท๕๑๔๐๑๑๐ - กท๕๑๔๐๑๙๔	๕๕	คิมเบอร์อัลตราแครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๓	ขาว
	กท๕๒๒๓๒๔๔ - กท๕๒๒๓๒๔๘	๕๕	คิมเบอร์อัลตราแครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๓	ขาว
๓๖	กท๕๑๔๐๑๒๒ - กท๕๑๔๐๑๓๙	๑๘	คิมเบอร์อัลตราแครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๖ นัด)	๓	ดำ
	กท๕๒๒๓๒๓๔ - กท๕๒๒๓๒๔๓	๑๐	คิมเบอร์อัลตราแครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๖ นัด)	๓	ดำ
	กท๕๑๔๐๑๑๙ - กท๕๑๔๐๑๓๙	๒๑	คิมเบอร์ทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๕	ขาว
	กท๕๒๒๓๑๑๔ - กท๕๒๒๓๑๓๘	๒๕	คิมเบอร์ทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๕	ขาว
	กท๕๒๒๓๘๗๙ - กท๕๒๒๓๘๕๓	๗๕	คิมเบอร์ทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๕	ขาว
	กท๕๓๑๕๐๐๑ - กท๕๓๑๕๐๕๐	๕๐	คิมเบอร์ทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๕	ขาว
๓๘	กท๕๑๔๐๑๑๑๘ - กท๕๑๔๐๑๒๑๑	๔	คิมเบอร์โปรแรบเตอร์ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๔	ดำ
	กท๕๒๒๓๒๑๙ - กท๕๒๒๓๒๓๓	๑๕	คิมเบอร์โปรแรบเตอร์ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๔	ดำ
	กท๕๒๒๓๕๘๘ - กท๕๒๒๓๖๑๘	๓๐	คิมเบอร์โปรแรบเตอร์ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๔	ดำ
๓๙	กท๕๑๓๙๙๙๔ - กท๕๑๔๐๐๑๘	๒๔	คิมเบอร์คัสตอมทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๕	ดำ
	กท๕๒๒๓๐๙๙ - กท๕๒๒๓๑๑๓	๑๕	คิมเบอร์คัสตอมทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๕	ดำ
	กท๕๒๒๓๘๒๙ - กท๕๒๒๓๘๗๘	๕๐	คิมเบอร์คัสตอมทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นัด)	๕	ดำ
๔๐	กท๕๑๓๙๐๕๑ - กท๕๑๓๙๑๘๕	๑๓๕	คิมเบอร์โปรแกรนเครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นัด)	๓	ขาว
	กท๕๒๒๔๐๒๘ - กท๕๒๒๔๐๘๘	๖๑	คิมเบอร์โปรแกรนเครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นัด)	๓	ขาว
	กท๕๑๔๐๐๔๐ - กท๕๑๔๐๑๑๗	๗๘	คิมเบอร์โปรแกรนเครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นัด)	๓	ขาว
	กท๕๒๒๓๑๓๙ - กท๕๒๒๓๒๑๘	๘๐	คิมเบอร์โปรแกรนเครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นัด)	๓	ขาว
	กท๕๒๒๓๕๕๔ - กท๕๒๒๔๐๒๗	๗๔	คิมเบอร์โปรแกรนเครี่	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นัด)	๓	ขาว
	กท๕๑๔๔๘๐๑ - กท๕๑๔๔๘๑๐	๕๐	บาร์เร็ตต้า๓๐๓๒๒๒๒๒๒	กึ่งอัตโนมัติ	๗.๖๕ มม.(๗ นัด)	๒.๔	ดำ
๔๑	กท๕๑๔๔๘๑๕ - กท๕๑๔๔๘๓๐	๒๐	บาร์เร็ตต้า๓๐๓๒๒๒๒๒๒	กึ่งอัตโนมัติ	๗.๖๕ มม.(๗ นัด)	๒.๔	ดำ
	กท๕๑๔๔๘๓๗ - กท๕๑๔๔๘๓๗๐	๒๐	บาร์เร็ตต้า๓๐๓๒๒๒๒๒๒	กึ่งอัตโนมัติ	๗.๖๕ มม.(๗ นัด)	๒.๔	ดำ
	กท๕๑๔๔๘๓๗๑ - กท๕๑๔๔๘๓๗๐	๒๐	บาร์เร็ตต้า๓๐๓๒๒๒๒๒๒	กึ่งอัตโนมัติ	๗.๖๕ มม.(๗ นัด)	๒.๔	ดำ

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดอาวุธปืน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
๔๒	กท๕๒๖๑๓๘๙ - กท๕๒๖๑๔๐๘	๒๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	กท๕๒๖๑๔๐๙ - กท๕๒๖๑๔๔๘	๕๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	กท๕๒๖๑๔๕๙ - กท๕๒๖๑๕๐๘	๕๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	กท๕๒๖๑๕๐๙ - กท๕๒๖๑๕๓๘	๓๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	กท๕๒๖๑๕๓๙ - กท๕๒๖๑๕๔๘	๖๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	รวม	๑๔,๙๔๙					

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลอาวุธปืนของ สดช. ปี ๕๐ (โอนให้ ตร.หลังจากได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี)เท่านั้น

๑. ยอดรวมของอาวุธปืนเกินโครงการที่เคยแจ้งไว้คือ ๑๔,๙๔๘ กระบอก อยู่ระหว่างให้ร้านตรวจสอบและปรับแก้
๒. เครื่องหมายทะเบียนบางช่วงมีผิดพลาด อยู่ระหว่างให้ร้านปรับแก้ให้ถูกต้อง
๓. กรณีมีปัญหาให้โทรประสานกลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมายอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ๐-๒๓๕๖-๙๕๙๐ หรือ ๐๘-๑๐๐๘-๗๐๑๔
๔. ข้อมูลที่ถูกต้องและการแจ้งอย่างเป็นทางการต้องรอผลการดำเนินการจากร้านค้าตาม ข้อ ๒ และ ๓ และ
จนท.ผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง