

บัญชีเครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืน

โครงการ สตช. เจื่อนไซ "ห้ามโอนเว้นแต่การตกทอดทางมรดก หรือโอนให้ข้าราชการตำรวจ โดยผู้โอนต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี"

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดอาวุธปืน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
๑	กท๕๑๓๙๘๗๒ - กท๕๑๓๙๘๗๖	๕	เทารัส M.๘๕B	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒	ดำ
	กท๕๑๔๘๒๔๑ - กท๕๑๔๘๒๔๒	๒	เทารัส M.๘๕B	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒	ดำ
๒	กท๕๑๓๙๙๑๕ - กท๕๑๓๙๙๓๔	๒๐	เทารัสM๘๕B๓	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๓๙๘๗๗ - กท๕๑๓๙๘๘๔	๘	เทารัสM๘๕B๓	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๓	ดำ
๓	กท๕๑๓๙๘๖๕ - กท๕๑๓๙๘๗๑	๗	เทารัสM๘๕BSS	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๓๙๘๘๕ - กท๕๑๓๙๙๑๔	๓๐	เทารัสM๘๕BSS	ลูกไม่	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๓	ดำ
๔	กท๕๓๓๓๔๙๓ - กท๕๓๓๓๕๖๒	๗๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๕๑๑๑ - กท๕๑๔๕๑๕๐	๔๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๕๔๓๙ - กท๕๑๔๕๕๐๐	๗๒	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๘๕๕ - กท๕๑๔๖๘๘๔	๔๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๓๕๕ - กท๕๑๔๑๔๐๔	๕๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๒๒๑๐๙๑ - กท๕๒๒๑๑๒๐	๓๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๒๓๘๓๐๐ - กท๕๒๓๘๔๔๙	๑๕๐	กลี๊อค ๑๗	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๗ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๓๔๔๘ - กท๕๑๓๓๓๔๕๒	๔๕	กลี๊อค ๑๙	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๔๓๑๑ - กท๕๑๔๔๘๑๐	๕๐๐	กลี๊อค ๑๙	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๔๘๑๑ - กท๕๑๔๔๘๓๘	๑๒๘	กลี๊อค ๑๙	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
๕	กท๕๑๔๖๘๙๕ - กท๕๑๔๗๓๕๔	๕๐๐	กลี๊อค ๑๙	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๒๒๑๑๒๑ - กท๕๒๒๑๓๐๐	๑๘๐	กลี๊อค ๑๙	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๒๓๘๘๐๐ - กท๕๒๓๙๖๕๓	๘๕๔	กลี๊อค ๑๙	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๓๔๔๘ - กท๕๑๓๓๓๔๕๗	๓๐๐	กลี๊อค ๑๙	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๓๕๖๓ - กท๕๑๓๓๖๔๗	๘๕	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๒๑๓๖๑ - กท๕๒๒๑๓๙๐	๓๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๓๘๘๕๐ - กท๕๒๓๘๗๙๙	๓๕๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๕๑๑๑ - กท๕๑๔๕๑๑๐	๑๐๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๕๑๕๑ - กท๕๑๔๕๓๑๐	๑๖๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๗๔๐๕ - กท๕๑๔๗๕๕๔	๑๕๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๖	กท๕๒๒๑๓๐๑ - กท๕๒๒๑๓๖๐	๖๐	กลี๊อค ๒๖	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๒ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๒๑๒๙๑ - กท๕๒๒๑๒๑๕	๓๕	กลี๊อค ๒๑	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๓ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๒๓๗๘๕๐ - กท๕๒๓๗๙๔๙	๑๐๐	กลี๊อค ๒๑	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๓ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๓๓๓๕๒๑ - กท๕๑๓๓๓๕๓๖	๑๖	กลี๊อค ๒๑	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๓ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
	กท๕๑๔๗๕๕๕ - กท๕๑๔๗๖๘๘	๙๔	กลี๊อค ๒๑	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๓ นิ้ว)	๔.๕	ดำ
๗	กท๕๑๓๓๓๕๑๑ - กท๕๑๓๓๓๕๒๐	๑๐	กลี๊อค ๒๘	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๗๗๕๖ - กท๕๑๔๗๗๖๗	๑๒	กลี๊อค ๒๘	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๓๘๘๒๐ - กท๕๒๓๘๘๒๙	๑๐๐	กลี๊อค ๒๘	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดอาวุธปืน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
๙	กท๕๒๓๘๘๓๓๑ - กท๕๒๓๘๘๓๑๙	๖๙	กีลด์ค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๓๘๘๓๓๓๗ - กท๕๒๓๘๘๓๔๔๗	๑๑	กีลด์ค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๔๕๓๑๑ - กท๕๒๑๔๕๓๓๕	๒๕	กีลด์ค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๔๖๘๓๕ - กท๕๒๑๔๖๘๕๔	๒๐	กีลด์ค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๔๗๖๙๙ - กท๕๒๑๔๗๗๐๔	๕๖	กีลด์ค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๑๔๗๗๐๕ - กท๕๒๑๔๗๗๕๕	๕๑	กีลด์ค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๒๒๑๑๒๖ - กท๕๒๒๑๑๙๐	๖๕	กีลด์ค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
กท๕๒๒๓๗๙๕๐ - กท๕๒๒๓๘๑๓๐	๑๘๑	กีลด์ค ๓๐	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๑๐ นิ้ว)	๓.๕	ดำ	
๑๐	กท๕๒๒๒๘๗๕๑ - กท๕๒๒๒๘๘๘๔	๑๓๔	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๒๘๙๕๑ - กท๕๒๒๓๓๐๑๖	๖๖	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๒๒๒๗๘ - กท๕๒๒๒๒๒๒๗	๕๐	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
๑๑	กท๕๒๑๔๕๕๕๙๓ - กท๕๒๑๔๕๖๐๓	๑๑	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๑๔๕๖๒๑ - กท๕๒๑๔๕๖๒๑	๓๐	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๒๘๘๑๑ - กท๕๒๒๒๘๘๙๐	๕๐	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๒๘๘๙๕ - กท๕๒๒๒๙๐๑๒	๒๘	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๓๓๐๑๑๗ - กท๕๒๒๓๓๐๘๘	๗๒	สมิท&M๖๖๗	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๒๙๐๑๑๓ - กท๕๒๒๒๙๐๕๐	๓๘	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
๑๒	กท๕๒๒๓๓๐๘๘๙ - กท๕๒๒๓๓๑๕๐	๖๒	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๒๑๓๑๐ - กท๕๒๒๒๑๓๒๙	๒๐	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๒๓๕๓๙ - กท๕๒๒๒๓๕๘๘	๕๐	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๖๓๔๕๖ - กท๕๒๒๖๓๕๐๗	๕๒	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๖๓๕๐๘ - กท๕๒๒๖๓๕๓๘	๓๑	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๒๑๘๒๕ - กท๕๒๒๒๑๘๔๘	๑๒๔	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๕๒๒๒๘๘๕ - กท๕๒๕๒๒๒๘๘๔	๑๐๐	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๖๓๔๓๙ - กท๕๒๒๖๓๔๕๕	๑๗	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๒๑๘๔๙ - กท๕๒๒๒๒๒๑๔	๖๖	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๒๒๒๒๕ - กท๕๒๒๒๒๒๗๗	๕๓	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
๑๓	กท๕๒๒๒๒๒๒๘ - กท๕๒๒๒๒๒๓๔	๗	สมิท&M๖๐	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ขาว
	กท๕๒๒๓๓๑๕๑ - กท๕๒๒๓๓๒๕๐	๑๐๐	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๒๒๒๒๒๒๓๕ - กท๕๒๒๒๒๒๒๗๔	๔๐	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๒๒๒๒๒๒๑๕ - กท๕๒๒๒๒๒๒๒๔	๑๐	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	๐.๓๘ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๒๑๔๕๖๐๔ - กท๕๒๑๔๕๖๖๒	๖๐	สมิท&M๓๖LS	ลูกไม้	๐.๓๘ (๕ นิ้ว)	๒.๕	ดำ
๑๖	กท๕๒๑๔๕๖๖๓ - กท๕๒๑๔๕๖๙๑	๒๙	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๑๔๘๑๑๑ - กท๕๒๑๔๘๒๑๐	๒๐	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๒๙๐๖ - กท๕๒๒๒๙๖๕	๕๐	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๓..... - กท๕๒๒๓๒๘๔๙	๑๕๐	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๖๓๒๙๙ - กท๕๒๒๖๓๓๔๖	๔๘	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว
	กท๕๒๒๖๓๓๔๗ - กท๕๒๒๖๓๓๘๘	๕๒	สมิท&M๖๖๖	ลูกไม้	.๓๕๗ (๖ นิ้ว)	๔	ขาว

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดอาวุธปืน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอกลูก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
	กท๕๓๑๕๕๙๖		นอร์ทอเมริกันฯ	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๐๑		นอร์ทอเมริกันฯ	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๐๖		นอร์ทอเมริกันฯ	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๑๑		นอร์ทอเมริกันฯ	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๑๖		นอร์ทอเมริกันฯ	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๓๑๕๖๒๑		นอร์ทอเมริกันฯ	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓	ขาว
๒๕	กท๕๑๓๔๙๙๘ - กท๕๑๓๔๙๙๓๗	๒๐	ซีแซด ๙๒	กึ่งอัตโนมัติ	๖.๓๕ มม. (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๓๔๙๙๘ - กท๕๑๓๔๙๙๓๗	๒๐	ซีแซด ๙๒	กึ่งอัตโนมัติ	๖.๓๕ มม. (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๔๖๖๙๙ - กท๕๑๔๖๗๐๗	๘(๙)	ซีแซด ๙๒	กึ่งอัตโนมัติ	๖.๓๕ มม. (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๐๕๙ - กท๕๑๒๑๑๑๕๐	๙๒	ซีแซด ๙๒	กึ่งอัตโนมัติ	๖.๓๕ มม. (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
๒๖	กท๕๑๔๑๘๘๕๖ - กท๕๑๔๑๘๘๗๙	๑๒๔	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๘๘๘๐ - กท๕๑๔๒๐๐๕	๒๖	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๒๐๐๖ - กท๕๑๔๒๐๒๕	๒๖	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๖๕๗ - กท๕๑๔๖๖๙๘	๔๒	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๐๐๑ - กท๕๑๒๑๑๐๕๘	๕๘	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๘๖๓๑ - กท๕๑๒๑๘๗๕๐	๑๒๐	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๘๘๕๖ - กท๕๑๔๑๘๘๕๕	๑๐	ซีแซด ๘๓	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๒๗	กท๕๑๒๑๘๘๔๒ - กท๕๑๒๑๘๘๕๐	๑๓๙	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๘๐๙๕ - กท๕๑๔๑๘๑๔๕	๕๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๑๘๑๔๖ - กท๕๑๔๑๘๑๔๕	๕๐๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๒๖๓ - กท๕๑๔๖๓๑๒	๕๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๓๑๓ - กท๕๑๔๖๕๑๒	๒๐๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๐๕๐๑ - กท๕๑๒๑๑๐๗๐๐	๒๐๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๐๗๐๑ - กท๕๑๒๑๑๐๗๕๐	๕๐	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑ - กท๕๑๒๑	๑๘๑	ซีแซด ๗๕ รัมมี่	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๒๘	กท๕๑๓๔๙๙๓๘ - กท๕๑๓๔๙๙๓๗	๒๐๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๓๔๙๙๓๘ - กท๕๑๓๔๙๙๓๘	๓๐๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๓๔๙๙๓๘ - กท๕๑๓๔๙๙๓๗	๕๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๐๑๓ - กท๕๑๔๖๒๖๒	๒๕๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๐๐๑ - กท๕๑๒๑๑๐๓๐๐	๓๐๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๘๐๑๑ - กท๕๑๒๑๘๒๖๐	๒๕๐	ซีแซด ๗๕ ดีคอบมา	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
๒๙	กท๕๑๒๑๗๓๗๗ - กท๕๑๒๑๗๗๖๐	๓๘๔	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๐๑๙๕ - กท๕๑๔๐๖๙๔	๕๐๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๔๖๕๑๓ - กท๕๑๔๖๖๕๖	๑๔๔	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๐๗๕๑ - กท๕๑๒๑๑๐๘๐๐	๕๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๑๐๘๐๑ - กท๕๑๒๑๑๐๙๐๐	๑๐๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ
	กท๕๑๒๑๗๓๑๕ - กท๕๑๒๑๗๓๗๖	๖๒	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๔ นิ้ว)	๓.๕	ดำ

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดอาวุธปืน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
๓๐	กท๕๑๔๑๖๔๖ - กท๕๑๔๑๘๔๕	๒๐๐	ซีแซด๗๕Bแสดนฯ	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๖ นิ้ว)	๕	ขาว
	กท๕๑๔๑๘๖๓ - กท๕๑๔๖๐๑๒	๑๕๐	ซีแซด๗๕Bแสดนฯ	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๖ นิ้ว)	๕	ขาว
	กท๕๑๑๐๙๐๑ - กท๕๑๑๑๐๐๐	๑๐๐	ซีแซด๗๕Bแสดนฯ	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๖ นิ้ว)	๕	ขาว
๓๑	กท๕๑๒๒๘๕๘๑ - กท๕๑๒๒๘๖๓๐	๕๐	ซีแซด๗๕Bแสดนฯ	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๖ นิ้ว)	๕	ขาว
	กท๕๑๒๒๗๘๘๕ - กท๕๑๒๒๘๐๑๐	๑๒๖	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๒๒๗๗๖๑ - กท๕๑๒๒๗๘๘๔	๑๒๔	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๔๕๗๑๓ - กท๕๑๔๕๘๖๒	๑๕๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๔๐๘๙๕ - กท๕๑๔๑๐๙๔	๒๐๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๔๐๖๙๕ - กท๕๑๔๐๘๙๔	๒๐๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๑๐๓๐๑ - กท๕๑๑๐๕๐๐	๒๐๐	ซีแซด คอมแพค	กึ่งอัตโนมัติ	๙ มม.(๑๕ นิ้ว)	๓	ดำ
๓๒	กท๕๑๖๔๐๘๙ - กท๕๑๖๔๐๙๘	๑๐	คิมเบอร์.....	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๔	ดำ
๓๓	กท๕๑๖๓๗๙๙ - กท๕๑๖๓๘๒๓	๒๕	คิมเบอร์แพตตีทิล	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๕	ดำ
๓๔	กท๕๑๖..... - กท๕๑๖.....	๒๕	คิมเบอร์อิกวิป	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นิ้ว)	๕	ขาว-ดำ
	กท๕๑๖๓๘๒๔ - กท๕๑๖๓๘๒๘	๕	คิมเบอร์อิกวิป	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นิ้ว)	๕	ขาว-ดำ
๓๕	กท๕๓๑๕๑๘๖ - กท๕๓๑๕๑๖๕	๘๐	คิมเบอร์อัลตราแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๑๖๓๖๑๙ - กท๕๑๖๓๗๙๘	๑๘๐	คิมเบอร์อัลตราแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๑๔๐๑๔๐ - กท๕๑๔๐๑๙๔	๕๕	คิมเบอร์อัลตราแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๑๖๓๒๔๔ - กท๕๑๖๓๒๙๘	๕๕	คิมเบอร์อัลตราแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๓	ขาว
๓๖	กท๕๑๔๐๑๒๒ - กท๕๑๔๐๑๓๙	๑๘	คิมเบอร์อัลตราแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
	กท๕๑๖๓๒๓๔ - กท๕๑๖๓๒๔๓	๑๐	คิมเบอร์อัลตราแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๖ นิ้ว)	๓	ดำ
๓๗	กท๕๑๔๐๑๑๙ - กท๕๑๔๐๑๓๙	๒๑	คิมเบอร์ทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๕	ขาว
	กท๕๑๖๓๑๑๔ - กท๕๑๖๓๑๓๘	๒๕	คิมเบอร์ทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๕	ขาว
	กท๕๑๖๓๘๗๙ - กท๕๑๖๓๙๕๓	๗๕	คิมเบอร์ทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๕	ขาว
	กท๕๓๑๕๐๐๑ - กท๕๓๑๕๐๕๐	๕๐	คิมเบอร์ทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๕	ขาว
๓๘	กท๕๑๔๐๑๑๘ - กท๕๑๔๐๑๒๑	๔	คิมเบอร์โปรแรบเตอร์ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๔	ดำ
	กท๕๑๖๓๒๑๙ - กท๕๑๖๓๒๓๓	๑๕	คิมเบอร์โปรแรบเตอร์ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๔	ดำ
	กท๕๑๙๓๕๘๙ - กท๕๑๖๓๖๑๘	๓๐	คิมเบอร์โปรแรบเตอร์ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๔	ดำ
๓๙	กท๕๑๓๙๙๙๔ - กท๕๑๔๐๑๑๘	๒๔	คิมเบอร์คัสตอมทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๕	ดำ
	กท๕๑๖๓๐๙๙ - กท๕๑๖๓๑๑๓	๑๕	คิมเบอร์คัสตอมทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๕	ดำ
	กท๕๑๖๓๘๒๙ - กท๕๑๖๓๘๗๘	๕๐	คิมเบอร์คัสตอมทาเก็ตทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๘ นิ้ว)	๕	ดำ
๔๐	กท๕๑๓๕๐๕๑ - กท๕๑๓๕๑๘๕	๑๓๕	คิมเบอร์โปรแครี่เอพวีแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๑๖๔๐๒๘ - กท๕๑๖๔๐๘๘	๖๑	คิมเบอร์โปรแครี่เอพวีแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๑๔๐๐๔๐ - กท๕๑๔๐๑๑๗	๗๘	คิมเบอร์โปรแครี่เอพวีแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๑๖๓๑๓๙ - กท๕๑๖๓๒๑๘	๘๐	คิมเบอร์โปรแครี่เอพวีแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นิ้ว)	๓	ขาว
	กท๕๑๖๓๙๕๔ - กท๕๑๖๔๐๒๗	๗๔	คิมเบอร์โปรแครี่เอพวีแครี่ทู	กึ่งอัตโนมัติ	.๔๕ (๗ นิ้ว)	๓	ขาว
๔๑	กท๕๑๔๘๑๐๑ - กท๕๑๔๘๑๕๐	๕๐	บาเรตต์๓๐๓๒ทอมแค็คท	กึ่งอัตโนมัติ	๗.๖๕ มม.(๗ นิ้ว)	๒.๔	ดำ
	กท๕๑๔๘๑๕๑ - กท๕๑๔๘๑๗๐	๒๐	บาเรตต์๓๐๓๒ทอมแค็คท	กึ่งอัตโนมัติ	๗.๖๕ มม.(๗ นิ้ว)	๒.๔	ดำ
	กท๕๑๔๘๑๗๑ - กท๕๑๔๘๑๙๐	๒๐	บาเรตต์๓๐๓๒ทอมแค็คท	กึ่งอัตโนมัติ	๗.๖๕ มม.(๗ นิ้ว)	๒.๔	ดำ

ลำดับที่	เครื่องหมายทะเบียน และจำนวน		รายละเอียดอาวุธปืน				
	เครื่องหมายทะเบียน (กท)	กระบอก	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	ลำกล้องนิ้ว	สี
๔๒	กท๕๒๖๑๓๘๙ - กท๕๒๖๑๔๐๘	๒๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	กท๕๒๖๑๔๐๙ - กท๕๒๖๑๔๕๘	๕๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	กท๕๒๖๑๔๕๙ - กท๕๒๖๑๕๐๘	๕๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	กท๕๒๖๑๕๐๙ - กท๕๒๖๑๕๓๘	๓๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	กท๕๒๖๑๕๓๙ - กท๕๒๖๑๕๙๘	๖๐	วอลเทอร์ PPK/S	กึ่งอัตโนมัติ	.๓๘๐ (๖ นิ้ว)	๓.๕	ขาว
	รวม	๑๔,๙๕๙					

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลอาวุธปืนของ สตช. ปี ๕๐ (โอนให้ ตร.หลังจากได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี)เท่านั้น

๑. ยอดรวมของอาวุธปืนเกินโครงการที่เคยแจ้งไว้คือ ๑๔,๙๕๘ กระบอก อยู่ระหว่างให้ร้านตรวจสอบและปรับแก้
๒. เครื่องหมายทะเบียนบางช่วงมีผิดพลาด อยู่ระหว่างให้ร้านปรับแก้ให้ถูกต้อง
๓. กรณีมีปัญหาให้โทรประสานกลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมายอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ๐-๒๓๕๖-๙๕๙๐ หรือ ๐๘-๑๐๐๘-๗๐๑๔
๔. ข้อมูลที่ถูกต้องและการแจ้งอย่างเป็นทางการต้องรอผลการดำเนินการจากร้านค้าตาม ข้อ ๒ และ ๓ และจนท.ผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง